

# CATALOGUE

2014



Leisure 'n'  
Pleasure



**FURNI  
TRADE**

© 2014 Leisure 'n' Pleasure Ltd.

**LIFETIME**



## FURNITRADE SOMMAIRE

- NOS TABLES
- NOS CHAISES
- NOS TENTES



LES TABLES

**FURNI  
TRADE**



**TABLE PLIANTE**  
122 x 60 cm | 4 personnes

Ref 4446

GARANTIE  
**10**  
ANS

TABLE PLIANTE



**Table pliante LIFETIME**

la référence du marché. Elle ne craint pas les chocs, ne se fissure pas et ne s'écaille pas.

Parfaitement pliante : les pieds s'encastrent dans l'épaisseur du plateau pour un encombrement optimal.

Le plateau est traité contre les rayons UV pour empêcher la décoloration et la dégradation. Plateau résistant aux tâches et aux intempéries, très facile à nettoyer il est réalisé en polyéthylène moulé haute densité (HDPE) en une seule pièce et sans joint.


Le cadre est en acier traité, finition époxy, traitement anticorrosion.

Les tubes des pieds sont en acier neuf, de 3 cm de diamètre et 1,25 mm d'épaisseur. Les pieds sont équipés de patins en caoutchouc.

Cette table est conçue pour une utilisation intérieure et extérieure.

Emballage en sac polypro à l'intérieur d'un carton individuel.

## Dimensions et logistiques



Dimensions dépliées(L x l x h): 122 x 60 x 74 cm

Dimensions pliées (L x l x h): 122 x 60 x 5.4 cm

Epaisseur plateau : 5,4 cm

Poids : 11 kg

Charg. max. recommandée : 200 kg

Couleur : Beige amande

Type de colisage : 1 pc.

Colisage (L x l x h) : 124 x 61 x 6.5 cm

Poids colisage : 11.80 Kg

Capacité Conteneur

20' : 630

40' : 1260

40' HC : 1470

**LIFETIME**

**FURNI  
TRADE**

Nouveauté  
2013



**TABLE PLIANTE**  
122 x 76 cm | 4 personnes

Ref 22645

GARANTIE  
**10**  
ANS

TABLE PLIANTE



#### Table pliante LIFETIME

la référence du marché. Elle ne craint pas les chocs, ne se fissure pas et ne s'écaille pas.

Parfaitement pliante : les pieds s'encastrent dans l'épaisseur du plateau pour un encombrement optimal.

Le plateau est traité contre les rayons UV pour empêcher la décoloration et la dégradation.

Plateau résistant aux tâches et aux intempéries, très facile à nettoyer il est réalisé en polyéthylène moulé haute densité (HDPE) en une seule pièce et sans joint.


Le cadre est en acier traité, finition époxy, traitement anticorrosion.

Les tubes des pieds sont en acier neuf, de 28 cm de diamètre oblon et 1,25 mm d'épaisseur. Les pieds sont équipés de patins en caoutchouc.

Cette table est conçue pour une utilisation intérieure et extérieure.

Emballage en sac polypro à l'intérieur d'un carton individuel.

## Dimensions et logistiques



Dimensions dépliées(L x l x h): 122 x 76 x 74 cm

Dimensions pliées (L x l x h): 122 x 76 x 5,4 cm

Epaisseur plateau : 5,4 cm

Poids : 12,5 kg

Charg. max. recommandée : 200 kg

Couleur : Beige amande

Type de colisage : 1 pc.

Colisage (L x l x h) : 124 x 77.5 x 6.7 cm

Poids colisage : 11.80 Kg

Capacité Conteneur

20' : 424

40' : 885

40' HC : 1020

**LIFETIME**




**TABLE PLIANTE**  
152 x 76 cm | 6 personnes

Ref 80165



**TABLE PLIANTE**



**Table pliante LIFETIME très légère :**

la référence du marché.

Parfaitement pliante : les pieds s'encastrent dans l'épaisseur du plateau pour un encombrement optimal.

Table très légère : 13.5kg  
épaisseur du plateau : 5.4cm

Le plateau est traité contre les rayons UV pour empêcher la décoloration et la dégradation. Résistant aux tâches et aux intempéries, très facile à nettoyer il est réalisé en polyéthylène moulé haute densité (HDPE) en une seule pièce et sans joint. Le plateau ne craint pas les chocs, ne se fissure pas et ne s'écaille pas.


Le cadre est en acier traité, finition époxy, traitement anticorrosion.

Les tubes des pieds sont en acier neuf, de 2.8 cm de diamètre et 1,25 mm d'épaisseur. Les pieds sont équipés de patins en caoutchouc.

Cette table est conçue pour une utilisation intérieure et extérieure.

Emballage en sac polypro à l'intérieur d'un carton individuel.

**Dimensions et logistiques**



Dimensions dépliées (L x l x H): 152 x 76 x 74 cm

Dimensions pliées (L x l x h): 152 x 76 x 5.4 cm

Épaisseur plateau : 5.4 cm

Poids net : 13.50 kg

Charge max. recommandée : 500 kg

Couleur : beige amande

Type de colisage : 1 pc.

Colisage (L x l x h) : 154 x 78 x 6.5 cm

Poids colisage : 15.80 Kg

Capacité Conteneur

20' : 400

40' : 790

40' HC : 930



**FURNI  
TRADE**





**TABLE PLIANTE**  
183 x 76 cm | 8 personnes

Ref 80367

GARANTIE  
**10**  
ANS

TABLE PLIANTE



Nouvelle table pliante LIFETIME très résistante la référence du marché. Parfaitement pliante : les pieds s'encastrent dans l'épaisseur du plateau pour un encombrement optimal.

Table légère avec des coins renforcés en HDPE compressé, procédé LIFETIME exclusif et breveté.

épaisseur du plateau : 5.2cm

Le plateau est traité contre les rayons UV pour empêcher la décoloration et la dégradation.

Résistant aux tâches et aux intempéries, très facile à nettoyer il est réalisé en polyéthylène moulé haute densité (HDPE) en une seule pièce et sans joint. Le plateau ne craint pas les chocs, ne se fissure pas et ne s'écaille pas. Le cadre est en acier traité, finition époxy, traitement anticorrosion.

Les tubes des pieds sont en acier neuf, de 3 cm de diamètre et 1,25 mm d'épaisseur. Les pieds sont équipés de patins en caoutchouc.

Cette table est conçue pour une utilisation intérieure et extérieure.

Emballage n sacpolypro à l'intérieur d'un carton individuel.

## Dimensions et logistiques



Dimensions dépliées (L x l x H): 183 x 76 x 74 cm

Dimensions pliées (L x l x h): 183 x 76 x 5.2 cm

Epaisseur plateau : 5.2cm

Poids net : 14.2 kg

Charge max. recommandée : 400 kg

Couleur : blanc

Type de colisage : 1pc.

Colisage (L x l x h) : 185 x 78 x 6 cm

Poids colisage : 15.00 Kg

Capacité Conteneur

20' : 330

40' : 660

40' HC : 750

**LIFETIME**




**TABLE PLIANTE**  
183 x 76 cm | 8 personnes

Ref 80241



**TABLE PLIANTE**



**Nouvelle table pliante LIFETIME très légère :** la référence du marché. Parfaitement pliante : les pieds s'encastrent dans l'épaisseur du plateau pour un encombrement optimal.

Table très légère : 14 kg  
épaisseur du plateau : 4.2cm  
Le plateau est traité contre les rayons UV pour empêcher la décoloration et la dégradation. Résistant aux tâches et aux intempéries, très facile à nettoyer il est réalisé en polyéthylène moulé haute densité (HDPE) en une seule pièce et sans joint. Le plateau ne craint pas les chocs, ne se fissure pas et ne s'écaille pas.  
Le cadre est en acier traité, finition époxy, traitement anticorrosion.

Les tubes des pieds sont en acier neuf, de 2.8 cm de diamètre et 1,25 mm d'épaisseur. Les pieds sont équipés de patins en caoutchouc.

Cette table est conçue pour une utilisation intérieure et extérieure.

Emballage e carton individuel.

**Dimensions et logistiques**



Dimensions dépliées (L x l x H): 183 x 76 x 74 cm  
Dimensions pliées (L x l x h): 183 x 76 x 5.5 cm  
Epaisseur plateau : 4.2cm  
Poids net : 14.00 kg  
Charge max. recommandée : 200 kg  
Couleur : beige amande

Type de colisage : 1 pc.  
Colisage (L x l x h) : 185 x 78 x 6.5 cm  
Poids colisage : 15.20 Kg

Capacité Conteneur  
20' : 330  
40' : 660  
40' HC : 770





**TABLE PLIANTE**  
244 x 76 cm | 12 - 14 personnes

Ref 22984



**TABLE PLIANTE**



**Table pliante LIFETIME :**

la référence du marché.

Elle ne craint pas les chocs, ne se fissure pas et ne s'écaille pas.

Parfaitement pliante : les pieds s'encastrent dans l'épaisseur du plateau pour un encombrement optimal.

Le plateau est traité contre les rayons UV pour empêcher la décoloration et la dégradation. Résistant aux tâches et aux intempéries, très facile à nettoyer il est réalisé en polyéthylène moulé haute densité (HDPE) en une seule pièce et sans joint.

Le cadre est en acier traité, finition époxy, traitement anticorrosion.

Les tubes des pieds sont en acier neuf, de 2.8 cm de diamètre et 1,25 mm d'épaisseur. Les pieds sont équipés de patins en caoutchouc.

Cette table est conçue pour une utilisation intérieure et extérieure.

Emballage en sac polypro à l'intérieur d'un carton individuel.

**Dimensions et logistiques**

Dimensions dépliées (L x l x H): 244 x 76 x 74 cm

Dimensions pliées (L x l x h): 244 x 76 x 5.5 cm

Épaisseur plateau : 5.7cm

Poids net : 22.20 kg

Charge max. recommandée : 200 kg

Couleur : beige amande



Type de colisage : 1 pc.

Colisage (L x l x h) : 255 x 78 x 6.5 cm

Poids colisage : 24.00Kg

Capacité Conteneur

20' : 240

40' : 490

40' HC : 580





**TABLE PLIANTE RONDE**  
 ø 122 cm | 4 - 6 personnes

Ref 22968



**TABLE PLIANTE RONDE**



**Table pliante ronde LIFETIME :**

avec pieds droits, extrêmement stable.  
 Elle ne craint pas les chocs, ne se fissure pas  
 et ne s'écaille pas.

Parfaitement pliante : les pieds s'encastrent dans  
 l'épaisseur du plateau pour un encombrement  
 optimal.


Très résistante l'épaisseur du plateau  
 est de 57mm.  
 Très légère, elle pèse 15.8kg.

Le plateau est traité contre les rayons UV pour  
 empêcher la décoloration et la dégradation.  
 Résistant aux tâches et aux intempéries, très facile  
 à nettoyer il est réalisé en polyéthylène moulé  
 haute densité (HDPE) en une seule pièce  
 et sans joint.

Le cadre est en acier traité, finition époxy,  
 traitement anticorrosion.  
 Les tubes des pieds sont en acier rond,  
 de 29 x 48 mm.

Les pieds sont équipés de patins en caoutchouc.  
 Cette table est conçue pour une utilisation  
 intérieure et extérieure.

**Dimensions et logistiques**



Dimensions dépliées (ø x H) : diam. 122 x 74 cm

Dimensions pliées (ø x H) : 122 x 5.7 cm

Épaisseur plateau : 5.7cm

Poids net : 15.80 kg

Charge max. recom. : 200 kg

Couleur : beige amande

Type de colisage : 1 pc.

Colisage (L x l x h) : 122 x 122 x 6.5 cm

Poids colisage : 16.80Kg

Capacité Conteneur

20' : 310

40' : 620

40' HC : 720



**TABLE PLIANTE RONDE**  
 ø 152 cm | 6 - 8 personnes

Ref 80121



**TABLE PLIANTE RONDE**



**Nouvelle table pliante ronde LIFETIME :**  
 avec pieds droits, extrêmement stable.  
 Elle ne craint pas les chocs, ne se fissure pas  
 et ne s'écaille pas.

Barre transversale entre les pieds arrondie et in-  
 curvée vers le haut pour ne pas gêner les jambes.  
 Parfaitement pliante : les pieds s'encastrent dans  
 l'épaisseur du plateau pour un  
 encombrement optimal.


Très résistante l'épaisseur du plateau est de 5.7 cm  
 Le plateau est traité contre les rayons UV pour  
 empêcher la décoloration et la dégradation.  
 Résistant aux tâches et aux intempéries, très facile  
 à nettoyer il est réalisé en polyéthylène moulé  
 haute densité (HDPE) en une seule pièce et sans  
 joint.

Le cadre est en acier traité, finition époxy,  
 traitement anticorrosion.  
 Les tubes des pieds sont en acier ovale,  
 de 27 x 48 mm.  
 Les pieds sont équipés de patins en caoutchouc.

Cette table est conçue pour une utilisation  
 intérieure et extérieure.

Emballage en sac polypro à l'intérieur d'un carton  
 individuel.

**Dimensions et logistiques**



Dimensions dépliées (Ø x H): 152 x 74 cm  
 Dimensions pliées (Ø x h): 152 x 5.7 cm  
 Epaisseur plateau : 5.7cm  
 Poids net : 17.00 kg  
 Charge max. recommandée : 500 kg  
 Couleur : beige amande

Type de colisage : 1 pc.  
 Colisage (L x l x h) : 162 x 162 x 6.5 cm  
 Poids colisage : 17.80Kg

Capacité Conteneur  
 20' : 170  
 40' : 350  
 40' HC : 400






**TABLE PLIANTE RONDE**  
 ø 183 cm | 10 - 12 personnes

Ref 22673



**TABLE PLIANTE RONDE**



**Nouvelle table pliante ronde LIFETIME :**  
 avec pieds droits, extrêmement stable.  
 Elle ne craint pas les chocs, ne se fissure pas  
 et ne s'écaille pas.  
 Parfaitement pliante : les pieds s'encastrent  
 dans l'épaisseur du plateau pour un  
 encombrement optimal.

Très résistante l'épaisseur du plateau est  
 de 5.7 cm

Le plateau est traité contre les rayons UV pour  
 empêcher la décoloration et la dégradation.  
 Résistant aux tâches et aux intempéries, très facile  
 à nettoyer il est réalisé en polyéthylène moulé  
 haute densité (HDPE) en une seule pièce et sans  
 joint.

Le cadre est en acier traité, finition époxy,  
 traitement anticorrosion.

Les tubes des pieds sont en acier ovale,  
 de 27 x 48 mm.

Les pieds sont équipés de patins en caoutchouc.

Cette table est conçue pour une utilisation  
 intérieure et extérieure.

Emballage en sac polypro à l'intérieur  
 d'un carton individuel.

**Dimensions et logistiques**



Dimensions dépliées (Ø x h): 183 x 74 cm

Dimensions pliées (Ø x h): 183 x 5.7

Épaisseur plateau : 5.7cm

Poids net : 27.00 kg

Charge max. recommandée : 500 kg

Couleur : blanc

Type de colisage : 1 pc. (Box palette 12 pcs)

Colisage (L x l x h) : 193.5x 193,5 x 7 cm

Colisage box (L x l x h) : 200 x 80 cm +  
 palette

Poids colisage : 29.00Kg

Poids colisage box: 348kg

Capacité Conteneur

20' : 135

40' : 270

40' HC : 310





**TABLE PLIANTE AJUSTABLE**  
122 x 60 cm | 4 personnes

Ref 2941



**TABLE PLIANTE AJUSTABLE**



**Table pliante 122 cm  
ajustable en hauteur LIFETIME :**

la référence du marché. Elle ne craint pas les chocs, ne se fissure pas et ne s'écaille pas.

Table ajustable en 3 hauteurs : 56, 74 et 91 cm grâce à un système de vérins breveté.

Parfaitement pliante : les pieds s'encastrent dans l'épaisseur du plateau pour un encombrement optimal.

Le plateau est traité contre les rayons UV pour empêcher la décoloration et la dégradation. Résistant aux tâches et aux intempéries, très facile à nettoyer il est réalisé en polyéthylène moulé haute densité (HDPE) en une seule pièce et sans joint.


Le cadre est en acier traité, finition époxy, traitement anticorrosion.

Les tubes des pieds sont en acier neuf, de 2.8 cm de diamètre et 1,25 mm d'épaisseur. Les pieds sont équipés de patins en caoutchouc.

Cette table est conçue pour une utilisation intérieure et extérieure.

Emballage en sac polypro à l'intérieur d'un carton individuel

**Dimensions et logistiques**



Dimension dépliés (L x l) : 122 x 60 cm  
Hauteurs : 56 cm, 74 cm, 91 cm  
Dimensions pliées (L x l x h) : 122 x 60 x 5.4 cm  
Épaisseur plateau : 5.4 cm  
Poidsnet : 12.00 kg  
Couleur : beige amande

Type de colisage : 5pc.  
Colisage (L x l x h) : 123 x 61.5 x 31.5 cm  
Poids colisage : 61.00Kg

Capacité Conteneur  
20' : 480  
40' : 960  
40'HC : 1120






**TABLE PLIANTE AJUSTABLE**  
183 x 76 cm | 8 personnes

Ref 22920



**TABLE PLIANTE AJUSTABLE**



**Table pliante 183 cm  
ajustable en hauteur LIFETIME :**

la référence du marché.

Elle ne craint pas les chocs, ne se fissure pas et ne s'écaille pas.

Table ajustable en 3 hauteurs : 46, 74 et 91 cm grâce à un système de vérins breveté.

Parfaitement pliante : les pieds s'encastrent dans l'épaisseur du plateau pour un encombrement optimal.

Le plateau est traité contre les rayons UV pour empêcher la décoloration et la dégradation. Résistant aux tâches et aux intempéries, très facile à nettoyer il est réalisé en polyéthylène moulé haute densité (HDPE) en une seule pièce et sans joint.

Le cadre est en acier traité, finition époxy, traitement anticorrosion.

Les tubes des pieds sont en acier neuf, de 2.8 cm de diamètre et 1,25 mm d'épaisseur. Les pieds sont équipés de patins en caoutchouc.

Cette table est conçue pour une utilisation intérieure et extérieure.

Emballage en sac polypro à l'intérieur d'un carton individuel.

**Dimensions et logistiques**



Dimensions dépliés (L x l): 183 x 76 cm  
Hauteurs : 56 cm, 74 cm, 91 cm  
Dimensions pliées (L x l x h): 183 x 76 x 5.7 cm  
Epaisseur plateau : 5.7 cm  
Poids net : 16.00 kg  
Charge max. recommandée : 100 kg  
Couleur : beige amande

Type de colisage : 1pc.  
Colisage (L x l x h) : 195 x 78 x 6.5cm  
Poids colisage : 17.00Kg

Capacité Conteneur  
20' : 330  
40' : 660  
40'HC : 770



**FURNI  
TRADE**



**TABLE PLIANTE ELECTIONS REGLABLE**  
66 x 46 cm | 3 Hauteurs

Ref 80251

GARANTIE  
**10**  
ANS

**TABLE PLIANTE ELECTIONS**



**Table pliante individuelle LIFETIME**  
réglable en 3 hauteurs : 53 cm, 61 cm et 66 cm.  
Elle ne craint pas les chocs,  
ne se fissure pas et ne s'écaille pas.


Le plateau est traité contre les rayons UV pour  
empêcher la décoloration et la dégradation

Résistant aux tâches et aux intempéries, très facile  
à nettoyer il est réalisé en polyéthylène moulé  
haute densité (HDPE) en une seule pièce et sans  
joint.

Le piètement est en acier traité, finition époxy,  
traitement anticorrosion.  
Les tubes des pieds sont en acier neuf,  
diam 1,9 cm d'épaisseur.  
Les barres sont dotées de patins en caoutchouc.

Cette table est conçue pour une utilisation  
intérieure et extérieure.

**Dimensions et logistiques**



Dimension dépliés (L x l): 66 x 45.7 cm  
Hauteurs : 53 cm à 66 cm  
Dimensions pliées (L x l x h): 1.04 x 46 x 5.5 cm  
Epaisseur plateau : 3.80 cm  
Poids net : 4.67 kg  
Charge max. recommandée : 50 kg  
Couleur : beige amande

Type de colisage : 4pcs.  
Colisage (L x l x h) : 104 x 67 x 20cm  
Poids colisage : 18.70kg

Capacité Conteneur  
20' : 1200  
40' : 2350  
40'HC : 2760

**LIFETIME**

**FURNI  
TRADE**



**TABLE PLIANTE**  
120 x 60 cm | 3 Hauteurs

Ref 4432

GARANTIE  
**2**  
ANS

TABLE PLIABLE EN DEUX AJUSTABLE



**Nouvelle table VALISE pliante LIFETIME**

Elle ne craint pas les chocs, ne se fissure pas et ne s'écaille pas.

Nouveaux coins ultra-renforcés en HDPE compressé, procédé exclusif et breveté. Parfaitement pliante : les pieds s'encastrent dans l'épaisseur du plateau pour un encombrement optimal.


Le plateau de 42mm est traité contre les rayons UV pour empêcher la décoloration et la dégradation. Résistant aux tâches et aux intempéries, très facile à nettoyer il est réalisé en polyéthylène moulé haute densité (HDPE).

La table refermée se transporte et se stock très facilement sous forme de valise à poignée. Cette table est réglable en 3 hauteurs !

Le cadre est en acier traité, finition époxy, traitement anticorrosion. Les tubes des pieds sont en acier neuf, de 2.5 cm de diamètre et 1,25 mm d'épaisseur. Les pieds sont équipés de patins en caoutchouc.

Cette table est conçue pour une utilisation intérieure et extérieure. Emballage en sac polypro à l'intérieur d'un carton individuel.

## Dimensions et logistiques



Dimensions dépliés (L x l) : 120 x 60 cm  
Hauteurs : 56 cm, 74 cm, 91 cm  
Dimensions pliés (L x l x h) : 60 x 60 x 9 cm  
Épaisseur plateau : 4.2 cm  
Poids net : 11.60 kg  
Charge max. recommandée : 100 kg  
Couleur : beige amande

Type de colisage : 1 pc.  
Colisage (L x l x h) : 61 x 63 x 9 cm  
Poids colisage : 12 kg

Capacité Conteneur  
20' : 850  
40' : 1700  
40'HC : 2000

**LIFETIME**




**TABLE PLIANTE**  
183 x 76 cm

Ref 80280



**TABLE PLIANTE**



**Nouvelle table VALISE pliante LIFETIME :**

Elle ne craint pas les chocs, ne se fissure pas et ne s'écaille pas.

Parfaitement pliante : les pieds s'encastrent dans l'épaisseur du plateau pour un encombrement minimal. La table refermée se transporte et se stock très facilement sous forme de valise à poignée.

Le plateau de 42 mm est traité contre les rayons UV pour empêcher la décoloration et la dégradation. Résistant aux tâches et aux intempéries, très facile à nettoyer il est réalisé en polyéthylène haute densité (HDPE), moulé et soufflé en une seule pièce (sans joint).

Le cadre est en acier traité, finition epoxy, traitement anti-corrosion.

Les tubes des pieds sont en acier neuf, de 2.8 cm de diamètre et 1,25 mm d'épaisseur. Les pieds sont équipés de patins en caoutchouc.

Cette table est conçue pour une utilisation intérieure et extérieure.

Emballée dans un sac polypro dans un carton individuel.

**Dimensions et logistiques**



Dimensions dépliés (L x l x h) : 183 x 76 x 74 cm

Dimensions pliés (L x l x h) : 92 x 76 x 8.4 cm

Épaisseur plateau : 4.2 cm

Poids net : 13.20 kg

Charge max. recommandée : 200 kg

Couleur : beige amande

Type de colisage : 1 pc.

Colisage (L x l x h) : 96.5 x 77 x 9 cm

Poids colisage : 14.00 kg

Capacité Conteneur

20' : 450

40' : 930

40'HC : 1080





**TABLE PLIANTE**  
244 x 76 cm

Ref 80270



**TABLE PLIANTE**



**Nouvelle table VALISE pliante LIFETIME :**

Elle ne craint pas les chocs, ne se fissure pas et ne s'écaille pas.

Parfaitement pliante : les pieds s'encastrent dans l'épaisseur du plateau pour un encombrement minimal. La table refermée se transporte et se stock très facilement sous forme de valise à poignée.

Le plateau de 42 mm est traité contre les rayons UV pour empêcher la décoloration et la dégradation. Résistant aux tâches et aux intempéries, très facile à nettoyer il est réalisé en polyéthylène haute densité (HDPE), moulé et soufflé en une seule pièce (sans joint).


Le cadre est en acier traité, finition epoxy, traitement anti-corrosion.

Les tubes des pieds sont en acier neuf, de 2.8 cm de diamètre et 1,25 mm d'épaisseur. Les pieds sont équipés de patins en caoutchouc.

Cette table est conçue pour une utilisation intérieure et extérieure.

Emballée dans un carton individuel.

**Dimensions et logistiques**



Dimensions dépliés (L x l x h) : 244 x 76 x 74 cm

Dimensions pliés (L x l x h) : 122 x 76 x 8.4 cm

Epaisseur plateau : 4.2 cm

Poids net : 17.20 kg

Charge max. recommandée : 200 kg

Couleur : beige amande

Type de colisage : 1 pc.

Colisage (L x l x h) : 128 x 77 x 10 cm

Poids colisage : 18.60 kg

Capacité Conteneur

20' : 306

40' : 644

40'HC : 733





**TABLE PLIANTE RONDE**  
ø152 cm | 6 - 8 personnes

Ref 5402



**TABLE PLIANTE RONDE**



**Nouvelle table pliante, pliable en 2 secondes professionnelle LIFETIME :** la table la plus résistante du marché. Elle ne craint pas les chocs, ne se fissure pas et ne s'écaille pas.

Nouveaux coins ultra-renforcés en HDPE compressé, procédé exclusif et breveté. Parfaitement pliante : les pieds s'encastrent dans l'épaisseur du plateau pour un encombrement optimal.

Le plateau de 42mm est traité contre les rayons UV pour empêcher la décoloration et la dégradation. Résistant aux tâches et aux intempéries, très facile à nettoyer il est réalisé en polyéthylène moulé haute densité (HDPE).

La table refermée se transporte et se stock très facilement sous forme de valise à poignée. Le cadre est en acier traité, finition époxy, traitement anticorrosion.

Les tubes des pieds sont en acier neuf, de 2.5 cm de diamètre et 1,25 mm d'épaisseur. Les pieds sont équipés de patins en caoutchouc.

Cette table est conçue pour une utilisation intérieure et extérieure.

Emballage en sac polypro à l'intérieur d'un carton individuel.

**Dimensions et logistiques**



Dimensions dépliées (Ø x h): 152 x 74 cm  
Dimensions pliées (L x l x h): 152 x 78 x 13 cm  
Épaisseur plateau : 4.5cm  
Poids net: 19.30 kg  
Charge max. recommandée : 200 kg  
Couleur : blanc

Type de colisage : 1pc  
Colisage (L x l x h) : 155 x 78 x 14 cm  
Poids colisage : 19.30Kg

Capacité Conteneur  
20' : 170  
40' : 350  
40' HC : 410



**FURNI  
TRADE**

Nouveauté  
2013



## TABLE PLIANTE RONDE

ø 84 cm | 2 - 4 personnes

Ref 80230

GARANTIE  
**2**  
ANS

## TABLE PLIANTE RONDE



### Table pliante ronde LIFETIME :

avec un système de piètement pliable en une opération, extrêmement stable. Elle ne craint pas les chocs, ne se fissure pas et ne s'écaille pas.

Très résistante l'épaisseur du plateau est de 35mm.

Très légère, elle pèse 7.20 kg.

Le plateau est traité contre les rayons UV pour empêcher la décoloration et la dégradation.

Résistant aux tâches et aux intempéries, très facile à nettoyer il est réalisé en polyéthylène moulé haute densité (HDPE) en une seule pièce et sans joint.

Le cadre est en acier traité, finition époxy, traitement anticorrosion.

Les tubes des pieds sont en acier rond, de 25 mm.

Les pieds sont équipés de patins en caoutchouc. Cette table est conçue pour une utilisation intérieure et extérieure.

## Dimensions et logistiques



Dimensions dépliées (ø x H) : diam.84 x 74 cm  
Dimensions pliées (ø x H) : 109 x 83.8 x 3.8 cm  
Epaisseur plateau : 3.8cm  
Poids net : 7.20 kg  
Charge max. recom. : 100 kg  
Couleur : gris

Type de colisage : 1 pc.  
Colisage (L x l x h) : 122 x 93.5 x 5.5 cm  
Poids colisage : 8.20Kg

Capacité Conteneur  
20' : 470  
40' : 978  
40' HC : 1140

**LIFETIME**



**TABLE PIQUE-NIQUE RONDE**  
112 cm + banc | 6 personnes

Ref 2127



**TABLE PIQUE-NIQUE RONDE**



**Table PIQUE-NIQUE** ronde LIFETIME en HDPE.  
Design innovant et breveté.  
Table extrêmement résistante.  
Elle ne craint pas les chocs, ne se fissure pas et ne s'écaille pas.

Les 3 bancs coulissent permettant de s'asseoir facilement autour de la table et l'accessibilité aux fauteuils roulants.


MONTAGE FACILE.

Le plateau est traité contre les rayons UV pour empêcher la décoloration et la dégradation. Résistant aux tâches et aux intempéries, très facile à nettoyer il est réalisé en polyéthylène moulé haute densité (HDPE) en une seule pièce et sans joint.

Le piétement est en acier traité, finition époxy, traitement anticorrosion.  
Les tubes des pieds sont en acier neuf, de 6 cm de diamètre et 2 mm d'épaisseur.  
Les pieds sont équipés de patins en caoutchouc.

Cette table est conçue pour une utilisation intérieure et extérieure.

**Dimensions et logistiques**



Dimensions dépliées (Ø x h): 112 x 74 cm  
Epaisseur plateau : 5cm  
Poids net: 36.30 kg  
Charge max. recommandée : 300 kg  
Couleur : beige amande

Type de colisage : 1 pc  
Colisage (L x l x h) : 114 x 114 x 14 cm  
Poids colisage : 38Kg

Capacité Conteneur  
20' : 165  
40' : 330  
40' HC : 380






**TABLE PIQUE-NIQUE  
RECTANGULAIRE**  
183 x 76 cm | 8 personnes

Ref 2119



**TABLE PIQUE-NIQUE RECTANGULAIRE**



**Table PIQUE-NIQUE rectangulaire LIFETIME en HDPE.**

Design innovant et breveté.  
Table extrêmement résistante.  
Elle ne craint pas les chocs, ne se fissure pas et ne s'écaille pas.

Parfaitement pliante : le plateau se replie à la hauteur des bancs, la structure métallique s'encastre dans l'épaisseur de la table.

PAS DE MONTAGE

Le plateau est traité contre les rayons UV pour empêcher la décoloration et la dégradation. Résistant aux tâches et aux intempéries, très facile à nettoyer il est réalisé en polyéthylène moulé haute densité (HDPE) en une seule pièce et sans joint.

Le piètement est en acier traité, finition époxy, traitement anticorrosion.

Les tubes des pieds sont en acier neuf, de 4 cm de diamètre et 2 mm d'épaisseur.

Les pieds sont équipés de patins en caoutchouc.

Cette table est conçue pour une utilisation intérieure et extérieure.

**Dimensions et logistiques**

Dimensions du plateau (L x l x h) : 183 x 76 x 74 cm

Dimensions pliés (L x l x h) : 183 x 144.8 x 10.2 cm

Epaisseur plateau : 5.5 cm

Poids net : 41.30 kg


Charge max. recommandée : 300 kg

Couleur : beige amande

Type de colisage : 1 pc.

Colisage (L x l x h) : 185 x 77 x 11.5 cm

Poids colisage : 42 kg



Capacité Conteneur

20' : 180

40' : 360

40'HC : 420

**FURNI  
TRADE**

Nouveauté  
2013



## BANC CONVERTIBLE TABLE

141 cm | 2/3 personnes

Ref 60054

GARANTIE  
**2**  
ANS

## BANC CONVERTIBLE



Banc convertible en table picnic 2/4 personnes.  
Le banc se transforme en table en un seul geste.

Le plateau est traité contre les rayons UV pour empêcher la décoloration et la dégradation.  
Les planches immortales bois sont en polystyrene haute densité extrudé.

Il est possible par l'association de deux bancs de faire une table picnic, pouvant accueillir 4 personnes.

Contrairement aux tables en bois, le banc/table LIFETIME ne nécessite aucun entretien.

Sa structure acier est recouverte d'une peinture époxy et convient aux usage extérieurs.  
Résistants aux tâches et aux intempéries, très facile à nettoyer.

## Dimensions et logistiques



Dimensions banc (L x l x h): 141 x 36 x 48 cm  
Epaisseur assise : 5cm  
Poids net: 33 kg  
Charge max. recommandée : 300 kg  
Couleur : bois

Type de colisage : 1 pc  
Colisage (L x l x h) : 146 x 76.8 x 10.6 cm  
Poids colisage : 38Kg

Capacité Conteneur  
20' : 225  
40' : 470  
40' HC : 580

**LIFETIME**

**FURNI  
TRADE**



## CHARIOT DE TABLES

10 tables rect. ou 10 rondes

Ref 6520

GARANTIE  
**2**  
ANS

## CHARIOT DE TABLES



### Chariot de tables LIFETIME :

idéal pour le stockage et la manutention des tables pliantes.

Stockage vertical pour éviter les déformations.


Chariot équipé de 4 roues pivotantes pour faciliter la manutention.

Tubes carrés en acier avec traitement époxy.

Ce chariot peut contenir 10 tables rondes ou rectangulaires LIFETIME.

Livré démonté avec notice d'instruction simple en français.

## Dimensions et logistiques



Dimensions monté (L x l x h): 146 x 80 x 100 cm

Poids net : 40.6 kg

Capacité tables. : 10

Couleur : gris

Type de colisage : 1 pc.

Colisage (L x l x h) : 153 x 41.5 x 12 cm

Poids colisage : 42 kg

Capacité Conteneur


20' : 390

40' : 780

40'HC : 910

**LIFETIME**

Ref 6520



## CHARIOT DE TABLES LIFETIME RONDE 152 - 183 ET RECT 183

Ref 80193

### CHARIOT DE TABLES LIFETIME



Chariot de tables Lifetime est conçu pour le stockage et la manutention des tables rondes et rectangulaires Lifetime.

Capacité de 8 tables rondes et 12 tables rectangulaires avec système de maintien renforcé et Soft touch pour ne pas abîmer le flanc de la table.  
Ce chariot est dessiné afin de passer les portes de 90cm.

Chariot équipé de 4 roues pivotantes de 125mm de diamètre dont 2 roues avec freins.

Tube en acier 38x38x2mm  
Thermo laquage par peinture époxy noir

Ce chariot est vendu démonté,  
Le temps de montage est 10min.

## Dimensions et logistiques

Dimensions Chariot (Lxlx h) : 193x80x109 cm

Type de colisage : 1 pcs.

Dimensions du carton (Lxlx h) : 180x30x 20 cm.  
Poids: 45kg



**FURNI  
TRADE**

Nouveauté  
2013



CHARIOT DE TABLES  
POUR TABLE RECTANGULAIRE 183  
TABLE RONDE 152

Ref: CHTAB

GARANTIE  
**2**  
ANS

FABRICATION  
FRANÇAISE

CHARIOT DE TABLES LIFETIME



Chariot de tables est conçu pour le stockage et la manutention des tables rondes et rectangulaires Lifetime.

Capacité de 12 tables rondes et 20 tables rectangulaires avec système de maintien renforcé pour ne pas abîmer les flancs de la table.

Ce chariot est dessiné afin de passer les portes de 90cm.

Chariot équipé de 4 roues pivotantes de 125mm de diamètre dont 2 roues avec freins.

Tube en acier 25x50x2mm

Galvanisation des chariot pour une meilleure résistance dans le temps.

Ce chariot est vendu démonté, Le temps de montage est 10min.


## Dimensions et logistiques

Dimensions Chariot (Lxlx h) : 190x82x100 cm

Type de colisage : 1 pcs.

Dimensions du carton (Lxlx h) : 110x90x 30 cm.

Poids: 45kg



**FURNI  
TRADE**

Nouveauté  
2013



## TABLE PLIANTE CONTRE PLAQUEE

183 x 76 cm | 8 personnes

Ref TPRE183

GARANTIE  
**2**  
ANS

## TABLE PLIANTE CONTRE PLAQUEE



Tables très résistantes multi-usage.

Épaisseur du plateau de 18 mm vernis marin 3 couches. Plateau en contreplaqué verni 12 plis en okoumé. Chant en jonc aluminium Plateau en contreplaqué verni 12 plis en okoumé.

2 renforts en pin massif en dessous du plateau.

Renforts et pattes boulonnées par le dessus.  
Le cadre et le piétement sont en acier diamètre 25mm épaisseur 1.8mm  
Piétement tubes cintrés finition epoxy noir.  
Système de verrouillage des pieds

Les pieds sont équipés de patins en caoutchouc.

## Dimensions et logistiques



Dimensions dépliées (L x l x H): 183 x 76 x 74 cm

Dimensions pliées (L x l x h): 183 x 76 x 5.5 cm

Épaisseur plateau : 21,8 cm

Poids net : 20.00 kg

Charge max. recommandée : 300 kg

Capacité Conteneur 40'HC

TPRE 183: 520

**FURNI  
TRADE**

Nouveauté  
2013




**TABLE PLIANTE  
CONTRE PLAQUEE RONDE**  
152 cm / 183 cm

Ref TPRO152  
Ref TPRO183

GARANTIE  
**2**  
ANS

**TABLE PLIANTE CONTRE PLAQUEE RONDE**



Tables très résistantes multi-usage.

Disponibles en 2 dimensions.

Épaisseur du plateau de 18 mm vernis marin 3 couches. Plateau en contreplaqué verni 12 plis en okoumé. Chant en jonc aluminium Plateau en contreplaqué verni 12 plis en okoumé.

2 renforts en pin massif en dessous du plateau.

Renforts et pattes boulonnées par le dessus.  
Le cadre et le piètement sont en acier diamètre 25mm épaisseur 1.8mm  
Piètement tubes cintrés finition epoxy noir.  
Système de verrouillage des pieds

Les pieds sont équipés de patins en caoutchouc.

**Dimensions et logistiques**



Dimensions dépliés (Ø x h) - Poids :

TPRO 152: 152 x 76cm • Poids: 24.60kg

TPRO 183: 182 x 76cm • Poids: 31.15kg

Capacité Conteneur 40'HC

TPRO152 : 308

TPRO183 : 210

**FURNI  
TRADE**

Nouveauté  
2013



## SET BRASSERIE UNE TABLE & DEUX BANCS

Ref BST-70  
Ref BST-80  
Ref BSC-70  
Ref BSC-80

GARANTIE  
**2**  
ANS

## SET BRASSERIE UNE TABLE & DEUX BANCS



### Set brasserie : 1 Table et 2 bancs

Table et bancs très résistants et multi-usages  
Disponibles en longueur 220 cm et en 2 lar-  
geurs : 70 et 80 cm

Plateau de 27 mm en pin massif, lamellé collé,  
recouvert d'un vernis marin 3 couches plus 1  
couche sous le plateau.

2 renforts en pin massif vissés sous le plateau  
permettant un stockage optimisé.


Piètement et système de fixation du piètement  
boulonnés traversant le plateau de table ou de  
banc.

Le cadre et le piètement sont en acier de 25  
mm diamètre et 1.8 mm d'épaisseur. Piètement  
tubes, finition epoxy vert


Système de verrouillage des pieds

Les pieds sont équipés de patins en caoutchouc  
Le set est constitué d'une table et de deux bancs.  
Ref BST pour les sets en piètement tube.  
Ref BSC pour les sets en piètement cornière.  
Les bancs ou tables sont vendus par pack de  
deux pièces seuls.  
Ref TBST / BBST en piètement tube  
Ref TBSC / BBSC en piètement cornière

## Dimensions et logistiques



Dimensions dépliés (L x l x h) - Poids :  
TBS-22080: 220 x 80 x 74cm • Poids: 30.00kg  
TBS-22070: 220 x 70 x 74cm • Poids: 24.00kg  
BBS-22025: 220 x 25 x 47cm • Poids: 17.00kg  
Pack de 2



Capacité Conteneur 40'HC

BST-22080 : 288  
BST-22070 : 288  
BSC-22080 : 288  
BSC-22070 : 288




## LES POINTS FORTS

MODÈLES PRATIQUES ET LÉGERS  
D'UNE SOLIDITÉ ET D'UNE DURABILITÉ SUPÉRIEURES


Panneau rigide durable




Montant d'entretoise  
en acier plein



Anneaux de verouillage  
soudés



Embouts des pieds  
non marquants




Coins résistants  
aux chocs




Revêtements  
par pulvérisation



Une languette empêche  
un excès de rotation



Ecartements  
stables des pieds



# LES CHAISES





## CHAISE PLIANTE "LOOP LEG"

Ref 80072



## CHAISE PLIANTE "LOOPLEG"



**Chaise pliante "LOOPLEG" LIFETIME :**  
chaise très confortable et résistante en acier et HDPE qui se nettoie facilement

HDPE : POLYETHYLENE HAUTE DENSITE  
Coloris : Blanc et structure gris anthracite  
Patins anti-bruit en ABS  
Chaise pliée à faible encombrement. Les chaises s'emboîtent parfaitement.  
Design étudié pour un usage sur tous types de terrains par un piétement en U.

Structure en acier de 25mm de diamètre, cintré. Peinture epoxy par thermolaquage très résistante. Le siège et le dossier ont un galbe ergonomique étudié pour offrir un plus grand confort que les chaises traditionnelles en HDPE. Traitement Anti UV.  
Parfaitement adapté à un usage intérieur comme extérieur.

Cette chaise est légère : 5.20 kg manipulation et transport aisés.  
Colisage : carton de 4, emballage individuel en sac polypropylène.

## Dimensions et logistiques



Dimensions dépliées (L x l x h): 50.8 x 45.7 x 86.4 cm

Dimensions pliées (L x l x h): 45.7 x 18 x 110.5cm

Poids net : 5.20 kg

Charge maximum recommandée : 200kg

Couleur : Blanc – Gris Anthracite

Type de colisage : 4pcs.

Colisage (L x l x h) : 111.5 x 46.6 x 27 cm

Poids colisage : 22.8Kg

Capacité conteneur :

20' : 342

40' : 1520

40' HC : 1520

**FURNI  
TRADE**



## CHAISE PLIANTE "JET"

Ref CHJEBEM2  
Ref CHJEMAM2  
Ref CHJEANM2

GARANTIE  
**2**  
ANS

## CHAISE PLIANTE "JET"



**Chaise pliante "JET" FURNITRADE :**  
chaise légère en Polypropylène (PP) de couleur  
BEIGE (CHJEBEM2)  
MARRON (CHJEMAM2)  
ANTHRACITE (CHJEANM2)

Se nettoie facilement, traitement anti UV.  
Classification non-feu M2 (certification française LNE)  
Patins anti-bruit en caoutchouc

Chaise pliée à faible encombrement. Les chaises s'emboîtent parfaitement.

Les tubes sont en acier 20mm avec une épaisseur de 1.22mm. Peinture thermo traité époxy.


Barre anti-enfoncement à l'arrière. Trous d'évacuation d'eau sur l'assise.

Double système d'accrochage intégré.

Cette chaise est ULTRA légère : 3.6kg manipulation et transport aisés.

Colisage : carton de 8, emballage individuel en sac polypropylène.

## Dimensions et logistiques



Dimensions dépliées (L x l x h): 45 x 48/44x 81 cm

Dimensions pliées (L x l x h): 44 x 4.5 x 98cm

Poids net : 3.60 kg

Charge maximum recommandée : 120kg

Couleur : beige - marron - anthracite

Type de colisage : 8pcs.

Colisage (L x l x h) : 98.5 x 48 x 24 cm

Poids colisage : 32Kg

Capacité conteneur :

20' : 2240

40' : 4480

40' HC : 5200

**FURNI  
TRADE**



## CHAISE PLIANTE "PALME"

Ref CHPABLM2

Ref CHPAANM2

GARANTIE  
**2**  
ANS

## CHAISE PLIANTE "PALME"



Chaise pliante "PALME" FURNITRADE :  
chaise légère et en Polypropylène (PP).  
BLEU (CHPABLM2)  
ANTHRACITE (CHPAANM2)

Se nettoie facilement, ne jaunit pas,  
traitement anti UV.  
Double Système d'accrochage intégré.  
Classification non feu M2 (certificat français LNE)  
Patins anti-bruit en caoutchouc

Chaise pliée à faible encombrement.  
Les chaises s'emboîtent parfaitement.  
Dossier ergonomique.


Les tubes sont en acier 20mm  
avec une épaisseur de 1.22mm.  
Traitement époxy.

Barre anti-enfoncement à l'arrière.  
Trous d'évacuation d'eau sur le siège.

Cette chaise est ULTRA légère :  
3.6kg manipulation et transport aisés.

Colisage : carton de 8, emballage individuel en  
sac polypropylène.

## Dimensions et logistiques



Dimensions dépliées (L x l x h): 49 x 57.5/51 x 89 cm

Dimensions pliées (L x l x h): 49 x 10 x 107cm

Poids net : 3.60 kg

Charge maximum recommandée : 120kg

Couleur : bleu - anthracite

Type de colisage : 6pcs.

Colisage (L x l x h) : 108 x 46 x 25 cm

Poids colisage : 33Kg

Capacité conteneur :

20' : 2040

40' : 4100

40' HC : 4780

**FURNI  
TRADE**



## CHAISE PLIANTE "JUMBO"

Ref CHJUBEM2

GARANTIE  
**2**  
ANS

MODELE  
DEPOSE

## CHAISE PLIANTE "JUMBO"



**Chaise pliante Jumbo FURNITRADE :**  
chaise confortable et résistante  
en polypropylène (PP).

Système de pliage à bague unique et breveté,  
anti-pincements.  
Se nettoie facilement, ne jaunit pas,  
traitement anti UV

Système d'accrochage intégré.  
Classification non feu M2 certificat français LNE.  
Patins anti-bruit en caoutchouc

Chaise pliée à faible encombrement.  
Les chaises s'emboîtent parfaitement.


Barre de renfort avant et arrière soudés à l'inté-  
rieur des tubes. Barre de renfort en acier sous le  
siège.

Le siège et le dossier ont un galbe ergonomique  
étudié pour offrir un plus grand confort que les  
chaises traditionnelles.

Cette chaise est TRES légère :  
4.8kg manipulation et transport aisés.

Colisage : carton de 6, emballage individuel en  
sac polypropylène.

## Dimensions et logistiques



Dimensions dépliées (L x l x h): 49 x 57.5/51 x 82 cm

Dimensions pliées (L x l x h): 49 x 17 x 107cm

Poids net : 4.85 kg

Charge maximum recommandée : 200kg

Couleur : beige - piètement gris

Type de colisage : 6pcs.

Colisage (L x l x h) : 109 x 52 x 41 cm

Poids colisage : 30Kg

Capacité conteneur :

20' : 756

40' : 1598

40' HC : 1822

**FURNI  
TRADE**



## CHAISE PLIANTE "PRESTIGE"

Ref CHPRROM1

Ref CHPRBLM1

GARANTIE  
**2**  
ANS

## CHAISE PLIANTE "PRESTIGE"



**Chaise pliante "PRESTIGE" FURNITRADE :**  
chaise très confortable et résistante en acier et tissu qui se nettoie facilement

Classification non feu M1 du LNE  
Tissu : Velours de coton 320gr. Mousse : densité 25. Épaisseur 1.5cm, posée sur assise en bois.

Coloris :  
Rouge grenat avec piètement doré (CHPRROM1)  
ou Bleu avec piètement argent (CHPRBLM1)

Patins anti-bruit en caoutchouc  
Chaise pliée à faible encombrement. Les chaises s'emboîtent parfaitement.

Barre de renfort avant et arrière soudés à l'intérieur des tubes. Barre de renfort en acier sous le siège.

Le siège et le dossier ont un galbe ergonomique étudié pour offrir un plus grand confort que les chaises traditionnelles.

Cette chaise est TRES légère : 4.50 kg manipulation et transport aisés.  
Colisage : carton de 6, emballage individuel en sac polypropylène.

## Dimensions et logistiques



Dimensions dépliées (L x l x h): 45 x 51/50.5 x 81 cm

Dimensions pliées (L x l x h): 45 x 6 x 94cm

Poids net : 4.50 kg

Charge maximum recommandée : 200kg

Couleur : grenat – piètement vieil or  
Bleu – piètement argent

Type de colisage : 6pcs.

Colisage (L x l x h) : 96 x 46 x 38 cm

Poids colisage : 30Kg

Capacité conteneur :

20' : 1100

40' : 2240

40' HC : 2610

**FURNI  
TRADE**

Nouveauté  
2013



## CHAISE PLIANTE "CROSS"

Ref CHCRCHM1

Ref CHCRROM1

GARANTIE  
**2**  
ANS

## CHAISE PLIANTE "CROSS"



CHCRROM1

### Chaise pliante "CROSS" FURNITRADE :

Chaise en acier et tissu, très confortable et résistante, se nettoie facilement

Légère : 5.35 kg, manutention et transport aisés.

Coloris : Rouge grenat avec piètement doré (CHCRROM1) ou Gris chiné avec piètement chromé (CHCRCHM1)

Tissu : Velours de polyester 320gr. Mousse : densité 35. Épaisseur 2.5cm, posée sur une assise en bois. Classification non feu AM18 du LNE (en cours)

Le siège et le dossier ont un galbe ergonomique étudié pour offrir un plus grand confort que les chaises traditionnelles.

Barres de renfort avant et arrière soudées. Structure en acier en U sous le siège. Peinture epoxy par thermolaquage, très résistante ou chromation.


Patins anti-bruit en caoutchouc insérés dans le tube

Chaise pliée à faible encombrement. Les chaises s'emboîtent parfaitement.

Système d'accrochage des chaises par connecteurs plastiques fournis dans le carton

Colisage : carton de 6, emballage individuel en polypropylène.

## Dimensions et logistiques



Dimensions dépliées (L x l x h): 45 x 50.5 x 88 cm

Dimensions pliées (L x l x h): 45 x 9.5 x 102.5cm

Poids net : 5.35 kg

Charge maximum recommandée : 200kg

Couleur : GRENAT - VIEIL OR

GRIS - CHROME

Type de colisage : 6pcs.

Colisage (L x l x h) : 105 x 46 x 50 cm

Poids colisage : 32.1Kg

Capacité conteneur :

20' : 685

40' : 1400

40' HC : 1615

**FURNI  
TRADE**



## CHAISE EMPILABLE "STACK'IN"

Ref CHSTNOM2

GARANTIE  
**2**  
ANS

## CHAISE EMPILABLE "STACK'IN"



### Chaise de réception « STACK'IN »

#### FURNITRADE

chaise légère et très confortable en acier thermo-laqué et assise et dossier en Polypropylène (PP).

Se nettoie facilement, traitement anti UV.

Classification non-feu M2 (certification française LNE)

Patins permettant un assemblage rapide

Chaise empilable à faible encombrement. Les chaises s'emboîtent parfaitement.

Les tubes sont en acier thermo-laqué d'un diamètre de 13.00 mm avec une épaisseur de 2.00 mm. Le dossier et l'assise sont formés pour un meilleur confort.

Système d'accrochage dans le piètement.

Cette chaise est légère : 5.10kg manipulation et transport aisés.

Colisage : carton de 4.

## Dimensions et logistiques



Dimensions de la chaise (L x l x h): 47 x 47 x 75 cm

Dimensions de l'assise (L x l x h): 38 x 36 x 4cm

Poids net : 5.10 kg

Charge maximum recommandée : 200kg

Couleur : Noir

Type de colisage : 4pcs.

Colisage (L x l x h) : 60x 51 x 89 cm

Poids colisage : 22,5Kg

Capacité conteneur :

20' : 400

40' : 860

40' HC : 1020

**FURNI  
TRADE**



## CHAISE EMPILABLE "NAPOLEON III"

Ref CHNAGRM1

GARANTIE  
**2**  
ANS

## CHAISE EMPILABLE "NAPOLEON III"



### Chaise de réception « NAPOLEON » FURNITRADE

chaise élégante et très confortable en bois et tissu.

Classification non feu M1 en cours.  
Tissu M1 et Mousse M1

Bois : caroubier massif, bois dur de qualité.  
Le siège avec une mousse de 3.5 cm et une densité de 35 mm offre un grand confort.  
Coussin amovible.


Le tissu peut être en velours coton M1 ou velours polyester.

Existe en tissu BLEU et peinture BLANCHE (réf. # CHNABM1).  
Tous coloris possibles.

Colisage : carton de 9, emballage individuel en sac polypropylène.

Vente en conteneur complet.

## Dimensions et logistiques



Dimensions de la chaise (L x l x h): 42 x 40 x 90 cm

Dimensions de l'assise (L x l x h): 38 x 36 x 4cm

Poids net : 4.55 kg

Charge maximum recommandée : 200kg

Couleur : Différents coloris possible

Type de colisage : 9pcs.

Colisage (L x l x h) : 234 x 42 x 62 cm

Poids colisage : 42Kg

Capacité conteneur :

20' : 450

40' : 880

40' HC : 1100

**FURNI  
TRADE**

Nouveauté  
2013



## CHAISE PLIANTE "NAPOLEON"

Ref CHNAFLBLM1



## CHAISE PLIANTE "NAPOLEON"



**Chaise de réception « NAPOLEON » FURNITRADE**  
Chaise pliante en bois et tissu, élégante et très confortable.


Colisage : carton de 2, emballage individuel en sac polypropylène.  
Garantie 1 ans

Existe sur stock en tissu BLEU et peinture BLANCHE (réf # CHNAFLBLM1).  
Existe aussi en tissu BORDEAUX et peinture OR (réf # CHNAFLROM1).  
Tous coloris possibles.

Bois : HÊTRE massif, bois dur de qualité issu de forêt européenne.

Le siège, avec une mousse de 3.5 cm et une densité de 40kg/m<sup>3</sup>, offre un grand confort.  
Le tissu est en velours coton  
Classification non feu M1 de la structure.  
Tissu M1 et Mousse M1

## Dimensions et logistiques



Dimensions de la chaise (L x l x h): 50x 40 x 93 cm

Dimensions de l'assise (L x l x h): 38 x 36 x 20cm

Poids net : 6.30kg

Charge maximum recommandée : 200kg

Couleur : Différents coloris possible

Type de colisage : 2pcs.

Colisage (L x l x h) : 237 x 42 x 42 cm

Poids colisage : 20Kg

Capacité conteneur :

20' :-

40' :-

40' HC :-

**FURNI  
TRADE**

Nouveauté  
2013



CHAISE PLIANTE "SQUARE"

Ref CHSQNOM1



CHAISE PLIANTE "SQUARE"



Chaise de réception « SQUARE » FURNITRADE  
Chaise en bois et tissu, élégante et très confortable

Existe sur stock en tissu NOIR et peinture NOIR  
(réf # CHSQNOM1).  
Tous coloris possibles.

Bois : HÊTRE massif, bois dur de qualité issu de forêt  
européenne.

L'assise, avec une mousse de 3.5 cm et une densité  
de 35-40kg/m<sup>3</sup>, offre un grand confort.


Le tissu peut être en velours coton ou velours polyester  
Classification non feu M1 de la structure.

Tissu M1 et Mousse M1

Colisage : carton de 6, emballage individuel en sac  
polypropylène.

Garantie 1 ans

## Dimensions et logistiques



Dimensions de la chaise (L x l x h): 50x 48 x 93 cm

Dimensions de l'assise (L x l x h): 38 x 36 x 4cm

Poids net : 6.30 kg

Charge maximum recommandée : 200kg

Couleur : Différents coloris possible

Type de colisage : 2pcs.

Colisage (L x l x h) : 95 x 42 x 42 cm

Poids colisage : 42Kg

Capacité conteneur :

20' :-

40' :-

40' HC :-

**FURNI  
TRADE**

Nouveauté  
2013



**BANC PLIANT**  
182 x 28 | 6 - 8 personnes

Ref 80305

GARANTIE  
**2**  
ANS

**BANC PLIANT**



**LIFETIME**

**Banc très solide avec 3 paires de pieds.**

50% plus léger que le bois : 7.6 kg, manipulation aisée grâce à une poignée de transport.

Parfaitement pliant : les pieds s'encastrent dans l'épaisseur de l'assise pour un encombrement minimum et le banc se replie en deux.

Un système de verouillage assure la tenu du banc en position ouverte.

Le plateau est traité contre les rayons UV pour prévenir la décoloration et la dégradation, il ne craint pas les chocs, ne se fissure pas, ne s'écaille pas.

Résistant aux tâches et aux intempéries, très facile à nettoyer


Le cadre est en acier traité, finition époxy. Les bords arrondis et les encoches sous le plateau facilitent la manutention.

Les tubes des pieds sont en acier de 2.8 cm de diamètre et 1,25 mm d'épaisseur. Les pieds sont équipés de patins en caoutchouc.

Polyéthylène haute densité moulé et soufflé en une seule pièce, sans joint.

Convient parfaitement aux tables pliantes rectangulaires en HDPE.

## Dimensions et logistiques



Dimensions dépliées (L x l x h): 182 x 29 x 43 cm

Dimensions pliées (L x l x h): 91 x 29 x 8.6cm

Poids net : 7.6 kg

Charge maxi.recommandée : 200kg

Couleur : Beige amande

Type de colisage : 1 pcs.

Colisage (L x l x h) : 96 x 30.5 x 9.8 cm

Poids colisage : 8.35Kg

Capacité conteneur :

20' : 1060

40' : 2160

40' HC : 2420

**FURNI  
TRADE**

Nouveauté  
2013



## CHARIOT DE CHAISES PLIANTES JUMBO

Ref chariot CHCHA

Ref chariot CHCHARE

GARANTIE  
**2**  
ANS



## CHARIOT DE CHAISES PLIANTES JUMBO



Chariot de chaises conçu pour le stockage et la manutention des chaises pliantes JUMBO.

Capacité :  
96 chaises JUMBO,  
96 chaises PRESTIGE  
96 chaises CROSS

Il est constitué de 2 parties:  
Le chariot partie basse et la réhausse vendu séparément sont emboîtés par système de manchon boulonné.

La partie basse (ref. CHCHA) permet de stocker 48 chaises  
La réhausse (ref. CHCHARE) permet de stocker 48 chaises

Chariot équipé de 4 roues pivotantes de 125mm de diamètre dont 2 roues avec freins.  
Tubes carrés en acier 40x40x1.5mm  
Galvanisation des chariot pour une meilleure résistance dans le temps.  
Ce chariot peut être manutentionné par un chariot élévateur sur commande spéciale.


Ce chariot est vendu démonté, l'ensemble des composants sont conditionnés dans un carton à l'encombrement réduit.  
Le temps de montage est de 30min.

## Dimensions et logistiques

Dimensions Chariot (Lxlx h): 215x90x207 cm

Poids net : 60 kg

Capacité: 96 chaises




Type de colisage : 1 pcs

Dimensions du carton (Lxlx h): 105x90x35 cm.

Poids net : 62 kg

**FURNI  
TRADE**

Nouveauté  
2013



**CHARIOT DE CHAISES STACK'IN**

Ref: CHSTK

GARANTIE  
**2**  
ANS



**CHARIOT DE CHAISES STACK'IN**



Chariot de chaises conçu pour le stockage et la manutention des chaises empilable STACK'IN.

Capacité :  
425 STACK'IN

Chariot équipé de 4 roues pivotantes de 125mm de diamètre dont 2 roues avec freins. Cadre en acier 25x25x2mm. Galvanisation des chariot pour une meilleure résistance dans le temps.


Ce chariot est vendu démonté, l'ensemble des composants sont conditionnés dans un carton à l'encombrement réduit. Le temps de montage est de 10min.

## Dimensions et logistiques

Dimensions Chariot (Lxlx h): 50x50x40 cm

Poids net : 25 kg

Capacité: 25 chaises



Type de colisage : 1 pcs

Dimensions du carton (Lxlx h): 55x55x20 cm.

Poids net : 25 kg

Ref: CHSTK

**FURNI  
TRADE**

Nouveauté  
2013



## CHARIOT DE CHAISES PLIANTES JET FURNITRADE 50 chaises

Ref chariot CHJETFUR

## CHARIOT DE CHAISES PLIANTES JET FURNITRADE



Chariot de chaises conçu pour le stockage et la manutention des chaises pliantes JET & PALM.

Capacité :  
50 chaises JET  
50 chaises PALME

Chariot équipé de 4 roues pivotantes de 125mm de diamètre dont 2 roues avec freins.

Cornieres en acier 50x30x2mm  
Thermo laquage par peinture époxy noir  
Ce chariot peut être manutentionné par un chariot élévateur.

Ce chariot est vendu démonté,  
Le temps de montage est 10min.

## Dimensions et logistiques



Dimensions Chariot (Lxlx h) : 100 x48x185 cm

Type de colisage : 1 pcs.

Dimensions du carton (Lxlx h): 100x48x15 cm.  
186x16x16 cm


Poids:30kg




## LES POINTS FORTS

SOLIDE, DURABLE ET OFFRE UN SOUTIEN  
CONFORTABLE ET ERGONOMIQUE


Système de charnières  
à butée pour  
plus de rigidité




Embouts des pieds  
non marquants



Renforcement  
des points de pivot




Revêtement par  
pulvérisation




Système coulissant  
breveté permettant  
une ouverture facile




Fixation des tubes par  
double rivetage pour  
plus de solidité



Ajustement des fixations  
pour plus de souplesse  
dans le jumelage



Jumelage rapide  
entre chaises





LES TENTES

# FURNI TRADE

Nouveauté  
2013



## TENTE PAGODE RECEPTION ALU

5x5m - (Gamme pro)

Ref PAG-55

GARANTIE  
1  
AN

MODELE  
DEPOSE

### TENTE PAGODE RECEPTION ALU



Tente pagode FURNITENT® en ALUMINIUM  
Montage rapide - 10mn/2pers.

Structure en Aluminium anodisé, poteaux et profilés sablières rond 64x64mm épaisseur 2,5mm - mât central en aluminium ø40mm épaisseur 2,5mm - système de haubanage du mât central par câble d'acier gainé - pièces de connexion et pieds en acier thermolaqué.

Système d'assemblage des poteaux/pieds/sablière/pièces de connexion angulaire permettant un montage facile et **ULTRA** rapide

Toit sous tension grâce à un haubanage + ridoir de tension fixés aux connecteurs de sablières. Retombée de toit de 30cm pour une parfaite étanchéité.

Toit en toile PVC 850gr/m<sup>2</sup> maillage polyester 1000 deniers vernis 2 faces - classement au feu M2, traité anti-UV & opaque pour limiter l'intensité lumineuse, traité anti-gel (-30°C), anti-chaueur (70°C) et anti-pli. Coloris blanc.

Murs disponibles en option, toile tendue sur les poteaux et sablières grâce à un système de crochet et sangle de tension. Toile PVC 640gr/m<sup>2</sup> maillage polyester 1000 deniers vernis 2 faces - classement au feu M2, traité anti-UV & opaque pour limiter l'intensité lumineuse, traité anti-gel (-30°C), anti-chaueur (70°C) et anti-pli Coloris Blanc

Piquets d'ancrage ø16mmx 560mm x 12 + Kit de haubanage par sangle polyester 2,5mm avec crochet et tendeur à cliquet. Lestage obligatoire.

Vendus séparément : Gouttières

EXISTE EGALEMENT EN 3x3 et 4x4

## Dimensions et logistiques



Dimensions de la tente dépliées : 500x500 cm

Hauteur de la structure : De 210-220 cm

Hauteur centrale : De 480 cm

Poids arm. net : XX kg

Type de colisage : 4 CARTONS

Colis 1 POTEAUX : 485x20x13.5 cm

Colis 2 CONNECTEURS : 50x30x23cm

Colis 3 ROOF : 50x50x24 cm

Colis 4 WALL : 50x50x30 cm

Poids colisage : XX Kg

Capacité conteneur :

20' : 92

40' : 186

40' HC : 220



# STRUCTURE "LOUNGER" 4x4 & 5x5

Ref LL-44 & LL-55

## STRUCTURE "LOUNGER"



Structure design et révolutionnaire ! Montage en 10 minutes par 2 personnes sans outillage.

Armature en aluminum brossé 6082T6, alliage extrêmement résistant et anti corrosif utilisé pour l'aéronautique.

L'armature centrale se replie comme un parapluie et un mécanisme breveté assure sa mise en tension d'un simple mouvement. Il ne reste plus qu'à poser le toit, à fixer les pieds et les cables de stabilité.

Nous proposons différents types de toiles qui sont toutes traitées anti-UV et anti-feu (M2) : tissu FERRARI STAM 6002 630gr, tissus MEHLER PVC 582gr ou AIRTEX 330gr. Différents coloris sont disponibles. Murs et toits peuvent être personnalisés grâce à une impression digitale haute résolution.

Le LOUNGER existe dans 2 dimensions : 4x4 et 5x5

Le LOUNGER peut être fermé par des murs pleins, portes, fenêtres, fenêtres avec portes, qui s'installent très facilement et se relient par des fermetures à glissière.

Le LOUNGER est un produit modulable qui peut être connecté à d'autres LOUNGER sur les 4 côtés.



### CERTIFICATION CTS EN COURS

## Dimensions et logistiques

LOUNGER™ Medium				LOUNGER™ Large			
Largeur	Longueur	Hauteur	Hauteur latérale	Largeur	Longueur	Hauteur	Hauteur latérale
414 cm	414 cm	337 cm	243 cm	518 cm	518 cm	360 cm	243 cm
16 m <sup>2</sup>				25 m <sup>2</sup>			
117kg				134kg			





# STRUCTURE "CROSSOVER" 6x6 & 8x8

Ref CM-66 & CL-88

## STRUCTURE "CROSSOVER"



Structure design et révolutionnaire ! Montage RAPIDE 1h30 2 personnes.

Armature en aluminum brossé 6082T6, alliage extrêmement résistant et anti corrosif utilisé pour l'aéronautique.

Faible encombrement pour le stockage et le transport. Structure supportant 400 kg de charges (lumières, haut-parleurs, écrans...)

Résiste aux fortes intempéries, **certifié TUV et CTS**

Nous proposons différents types de toiles qui sont toutes traitées anti-UV et anti-feu (M2) : tissu FERRARI STAM 6002 630gr, tissu MEHLER PVC 582gr ou AIRTEX 330gr. Différents coloris sont disponibles.

Murs et toits peuvent être personnalisés grâce à une impression digitale haute résolution.


le CROSSOVER existe dans 2 dimensions : 6x6 et 8x8


Le CROSSOVER peut être fermé par des murs pleins, portes, fenêtres, fenêtres avec portes ,qui s'installent très facilement et se relient par des fermetures à glissière.

Le CROSSOVER est un produit modulaire qui peut être connecté à d'autres CROSSOVER ou HEXADOME sur les 4 côtés.



## Dimensions et logistiques





## STRUCTURE "HEXADOME"

100m<sup>2</sup>

Ref HEX

## STRUCTURE "HEXADOME"



Structure design et révolutionnaire ! Montage RAPIDE 2h00 2 personnes avec un élévateur.

Armature en aluminium brossé 6082T6, alliage extrêmement résistant et anti corrosif utilisé pour l'aéronautique.

Faible encombrement pour le stockage et le transport : 2 palettes 120x80cm. Une boîte de transport/stockage spécialement conçue pour l'HEXADOME est fournie. Structure supportant 600 kg de charges (lumières, haut-parleurs, écrans...)

Résiste aux fortes intempéries, **certification TUV et CTS en cours**

Nous proposons différents types de toiles qui sont toutes traitées anti-UV et anti-feu (M2) : tissu FERRARI STAM 6002 630gr, tissu MEHLER PVC 582gr ou AIRTEX 330gr. Différents coloris sont disponibles.

Murs et toits peuvent être personnalisés grâce à une impression digitale haute résolution.


L'HEXADOME a une surface de 100m<sup>2</sup>

L'HEXADOME peut être fermé par des murs pleins, portes, fenêtres, fenêtres avec portes, qui s'installent très facilement et se relient par des fermetures à glissière.

L'HEXADOME est un produit modulable qui peut être connecté à d'autres CROSSOVER ou HEXADOME sur les 4 côtés.



## Dimensions et logistiques



**FURNI  
TRADE**

Nouveauté  
2013



## TENTE PARAPLUIE RECEPTION ALU 3 x 3m - (Nouvelle Gamme pro)

Ref GALO-3

GARANTIE  
**1**  
AN

MODELE  
DEPOSE

### TENTE PARAPLUIE RECEPTION ALU



#### Tente pliante professionnelle 3x3m

4 hauteurs réglables de 220 à 250 cm. Système "parapluie". Tente légère et extrêmement résistante.

Poteaux **OCTOGONAUX** en ALUMINIUM anodisé renforcé. Pièces de connexion **ULTRA RESISTANTES** en Nylon et fibre de verre.

L'optimisation des profils **OCTOGONAUX** et des connecteurs a permis de réduire le poids et de conserver la solidité générale du produit. Ces optimisations ont été réalisées conjointement avec un bureau d'ingénierie indépendant pour obtenir une structure capable de supporter un vent de 75 km/h. Le système de blocage par goupille à res-sort munie d'un anneau gainé assure un parfait maintien des connections.

L'ensemble de ces modifications permet d'obtenir la certification au BVCTS.

Base des pieds en acier galvanisé.

Existe également en dimensions 3x3m, 3x4.5m, 3x6m, 4x6m et 4x4m

Livrée dans un carton avec un sac de transport et un kit d'haubanage. Toujours utiliser le kit d'haubanage lors de l'installation du produit. Toujours stocker le produit au sec. Il est fortement conseillé de retirer le toit avant de plier l'armature.

Options vendues séparément:

Une large gamme de matières et de couleurs de toit est proposée :

Toit PVC 520g/m<sup>2</sup> avec traitement anti-UV et anti-feu M2 (Certificat français LNE)

Toit Polyester 300g/m<sup>2</sup> enduit PU F/R

Toit Polyester 450g/m<sup>2</sup> enduit PU F/R


Une gamme de murs de même matériau et avec même traitement anti-feu M2

Gouttières 3m (Ref GALHG)

Poids de lestage en fonte d'acier de 15 - 30kg (GAP15 et GAP30).

**HOMOLOGATION EN COURS BVCTS**

## Dimensions et logistiques



Dimensions dépliées : 300x300 cm

Hauteur de la structure : De 220 à 250 cm

Hauteur centrale : De 315 à 350 cm

Dimensions pliées : 156x33x33 cm

Poids arm. net : 25 kg

Type de colisage : 1 pc

Colisage (L x l x h) : 158 x 35 x 35 cm

Poids colisage : 30Kg

Capacité conteneur :

20' : 166

40' : 358

TC 40' HC : 400

**FURNI  
TRADE**



## TENTE PARAPLUIE RECEPTION ALU

3 x 3m - (Gamme pro)

Ref GALH-3



## TENTE PARAPLUIE RECEPTION ALU



### Tente pliante professionnelle FURNITENT® 3x3m

4 hauteurs réglables.  
Système «parapluie».  
Tente légère et extrêmement résistante.  
Poteaux hexagonaux en Aluminium anodisé renforcé.  
Pièces de connexion en Aluminium et fonte d'aluminium.  
Système de blocage avec anneau à ressort.  
Base des pieds en acier galvanisé.  
Livré avec un sac de transport et un kit d'haubanage.

Existe également en dimensions 3x4.5m, 3x6m, 4x8m, 4x4 et 5x5m.  
Toujours utiliser le kit d'haubanage fourni lors de l'installation du produit.  
Toujours stocker l'ensemble du produit au sec.  
Il est fortement conseillé de retirer le toit avant de replier l'armature.

Vendus séparément :

Une large gamme de matière et couleur de toit est proposée :  
Toit PVC 520g/m<sup>2</sup> avec traitement anti UV et anti-feu M2 (Certificat français LNE).  
Toit Polyester 230g/m<sup>2</sup> enduit PU F/R  
Toit Polyester 300g/m<sup>2</sup> enduit PU F/R  
Toit Polyester 450g/m<sup>2</sup> enduit PU F/R


Une gamme de mur de même matériau et avec même traitement anti-feu.

Gouttières 3m

Pièce de jonction en acier

Poids de lestage en fonte d'acier de 15 - 30kg.

## Dimensions et logistiques



Dimensions dépliées : 300x300 cm  
Hauteur de la structure : De 220 à 250 cm  
Hauteur centrale : De 315 à 345 cm  
Dimensions pliées : 156x33x33 cm  
Poids arm. net : 30.5 kg

Type de colisage : 1 pc  
Colisage (L x l x h) : 156 x 35 x 32 cm  
Poids colisage : 35Kg

Capacité conteneur :  
20' : 166  
40' : 358  
TC 40' HC : 400

**FURNI  
TRADE**



## TENTE PARAPLUIE RECEPTION ALU

3x4.5m - (Gamme pro)

Ref GALH-4



## TENTE PARAPLUIE RECEPTION ALU



### Tente pliante professionnelle FURNITENT®

3x4.5m - 4 hauteurs réglables.  
Système «parapluie». Tente légère et extrêmement résistante.  
Poteaux hexagonaux en Aluminium anodisé renforcé.  
Pièces de connexion en Aluminium et fonte d'aluminium.  
Système de blocage avec anneau à ressort.  
Base des pieds en acier galvanisé.  
Livré avec un sac de transport et un kit d'haubanage.

Existe également en dimensions 3x3m, 3x6m, 4x8m, 4x4 et 5x5m.

Toujours utiliser le kit d'haubanage fourni lors de l'installation du produit.  
Toujours stocker l'ensemble du produit au sec.  
Il est fortement conseillé de retirer le toit avant de replier l'armature.

Vendus séparément :

Une large gamme de matière et couleur de toit est proposée :  
Toit PVC 520g/m<sup>2</sup> avec traitement anti UV et anti-feu M2 (Certificat français LNE).  
Toit Polyester 230g/m<sup>2</sup> enduit PU F/R  
Toit Polyester 300g/m<sup>2</sup> enduit PU F/R  
Toit Polyester 450g/m<sup>2</sup> enduit PU F/R


Une gamme de mur de même matériau et avec même traitement anti-feu.

Gouttières 3m

Pièce de jonction en acier

Poids de lestage en fonte d'acier de 15 - 30kg.

## Dimensions et logistiques



Dimensions de la tente dépliées : 300x450 cm

Dimensions pliées : 156x42x32 cm

Hauteur de la structure : De 220 à 250 cm

Hauteur centrale : De 315 à 345 cm

Poids arm. net : 40 kg

Type de colisage : 1 pc

Colisage (L x l x h) : 156 x 44 x 36 cm

Poids colisage : 45Kg

Capacité conteneur :

20' : 123

40' : 249

40' HC : 284

**FURNI  
TRADE**



## TENTE PARAPLUIE RECEPTION ALU

3x6m - (Gamme pro)

Ref GALH-6



## TENTE PARAPLUIE RECEPTION ALU



**Tente pliante professionnelle FURNITENT® 3x6m**  
4 hauteurs réglables. Système «parapluie».  
Tente légère et extrêmement résistante.  
Poteaux hexagonaux en Aluminium anodisé renforcé.  
Pièces de connexion en Aluminium et fonte d'aluminium.  
Système de blocage avec anneau à ressort.  
Base des pieds en acier galvanisé.  
Livré avec un sac de transport et un kit d'habanage.

Existe également en dimensions  
3x3m, 3x4.5m, 4x8m, 4x4 et 5x5m.

Toujours utiliser le kit d'habanage fourni lors de l'installation du produit.  
Toujours stocker l'ensemble du produit au sec.  
Il est fortement conseillé de retirer le toit avant de replier l'armature.

Vendus séparément :

Une large gamme de matière et couleur de toit est proposée :  
Toit PVC 520g/m<sup>2</sup> avec traitement anti UV et anti-feu M2 (Certificat français LNE).  
Toit Polyester 230g/m<sup>2</sup> enduit PU F/R  
Toit Polyester 300g/m<sup>2</sup> enduit PU F/R  
Toit Polyester 450g/m<sup>2</sup> enduit PU F/R


Une gamme de mur de même matériau et avec même traitement anti-feu.

Gouttières 3m

Pièce de jonction en acier

Poids de lestage en fonte d'acier de 15 - 30kg.

## Dimensions et logistiques



Dimensions de la tente dépliées : 300x600 cm

Dimensions pliées : 156x55x33 cm

Hauteur de la structure : De 220 à 250 cm

Hauteur centrale : De 315 à 345 cm

Poids arm. net : 60 kg

Type de colisage : 1 pc

Colisage (L x l x h) : 156 x 59 x 36 cm

Poids colisage : 70Kg

Capacité conteneur :

20' : 92

40' : 191

40' HC : 199

**FURNI  
TRADE**



## TENTE PARAPLUIE RECEPTION ALU

4x4m - (Gamme pro)

Ref GALH-44



## TENTE PARAPLUIE RECEPTION ALU



**Tente pliante professionnelle FURNITENT® 4x4m**  
4 hauteurs réglables. Système «parapluie».  
Tente légère et extrêmement résistante.  
Poteaux hexagonaux en Aluminium anodisé renforcé.  
Pièces de connexion en Aluminium et fonte d'aluminium.  
Système de blocage avec anneau à ressort.  
Base des pieds en acier galvanisé.  
Livré avec un sac de transport et un kit d'haubanage.

Existe également en dimensions :  
3x3m, 3x4.5m, 3x6m, 6x9m et 5x5m.

Toujours utiliser le kit d'haubanage fourni lors de l'installation du produit.  
Toujours stocker l'ensemble du produit au sec.  
Il est fortement conseillé de retirer le toit avant de replier


l'armature.  
Vendus séparément :

Une large gamme de matière et couleur de toit est proposée :  
Toit PVC 520g/m<sup>2</sup> avec traitement anti UV et anti-feu M2 (Certificat français LNE).  
Toit Polyester 230g/m<sup>2</sup> enduit PU F/R  
Toit Polyester 300g/m<sup>2</sup> enduit PU F/R  
Toit Polyester 450g/m<sup>2</sup> enduit PU F/R

Une gamme de mur de même matériau et avec même traitement anti-feu.

Gouttières 3m  
Pièce de jonction en acier  
Poids de lestage en fonte d'acier de 15 - 30kg.

## Dimensions et logistiques



Dimensions de la tente dépliées : 400x400cm

Dimensions pliées : 210x34x34 cm

Hauteur de la structure : De 220 à 250cm

Hauteur centrale : De 315 à 345cm

Poids arm. net : 37 kg

Type de colisage : 1pc

Colisage (L x l x h) : 156 x 57 x 36 cm

Poids colisage : 42Kg

Capacité conteneur :

20' : 112

40' : 238

40' HC : 245



**TENTE PARAPLUIE RECEPTION ALU**  
4x8m - (Gamme pro)

Ref GALH-48



**TENTE PARAPLUIE RECEPTION ALU**



**Tente pliante professionnelle FURNITENT® 4x8m**  
4 hauteurs réglables. Système «parapluie».  
Tente légère et extrêmement résistante.  
Poteaux hexagonaux en Aluminium anodisé renforcé.  
Pièces de connexion en Aluminium et fonte d'aluminium.  
Système de blocage avec anneau à ressort.  
Base des pieds en acier galvanisé.  
Livré avec un sac de transport et un kit d'haubanage.

Existe également en dimensions :  
3x3m, 3x4.5m, 3x6m, 4x4m et 5x5m.

Toujours utiliser le kit d'haubanage fourni lors de l'installation du produit.  
Toujours stocker l'ensemble du produit au sec.  
Il est fortement conseillé de retirer le toit avant de replier


l'armature.  
Vendus séparément :

Une large gamme de matière et couleur de toit est proposée :  
Toit PVC 520g/m<sup>2</sup> avec traitement anti UV et anti-feu M2 (Certificat français LNE).  
Toit Polyester 230g/m<sup>2</sup> enduit PU F/R  
Toit Polyester 300g/m<sup>2</sup> enduit PU F/R  
Toit Polyester 450g/m<sup>2</sup> enduit PU F/R

Une gamme de mur de même matériau et avec même traitement anti-feu.

Gouttières 4m  
Pièce de jonction en acier  
Poids de lestage en fonte d'acier de 15 - 30kg.

**Dimensions et logistiques**



Dimensions de la tente dépliées : 400x800cm  
Dimensions pliées : 210x54x34cm  
Hauteur de la structure : De 220 à 250cm  
Hauteur centrale : De 315 à 345cm  
Poids arm. net : 67 kg

Type de colisage : 1pc  
Colisage (L x l x h) : 210 x 56 x 36 cm  
Poids colisage : 75Kg

Capacité conteneur :  
20' : 66  
40' : 136  
40' HC : 161

**FURNI  
TRADE**

Nouveauté  
2013



## TENTE PARAPLUIE RECEPTION ALU

5x5m - (Gamme pro)

Ref GALH-55

GARANTIE  
**1**  
AN

MODELE  
DEPOSE

### TENTE PARAPLUIE RECEPTION ALU



**Tente pliante professionnelle FURNITENT® 5x5m**  
4 hauteurs réglables. Système «parapluie».  
Tente légère et extrêmement résistante.

Poteaux en Aluminium anodisé renforcé.  
Pièces de connexion en fonte d'Aluminium.

L'ensemble de ces optimisations ont été réalisé conjointement avec un bureau d'ingénierie indépendant pour obtenir une structure capable de supporter un vent de 75km/h.

L'ensemble de ces modifications permettent d'obtenir la certification au BVCTS.  
Base des pieds en acier galvanisé.

Livré avec un sac de transport et un kit d'haubanage.

Existe également en dimensions 3x3m, 3x4.5m, 3x6m, 4x6m et 4x4m.


Toujours utiliser le kit d'haubanage fourni lors de l'installation du produit.

Toujours stocker l'ensemble du produit au sec. Il est fortement conseillé de retirer le toit avant de replier l'armature.

Vendus séparément :

Une large gamme de matière et couleur de toit est proposée :  
Toit PVC 520g/m<sup>2</sup> avec traitement anti UV et anti feu M2 (Certificat français LNE).

## Dimensions et logistiques



Dimensions de la tente dépliées : 500x500 cm

Dimensions pliées : 151 x 39x 39 cm

Hauteur de la structure : De 220 à 250 cm

Hauteur centrale : De 315 à 345 cm

Poids arm. net : 44kg

Type de colisage : 1 pc

Colisage (L x l x h) : 153 x 42 x 42 cm

Poids colisage : 48Kg

Capacité conteneur :

20' : 149

40' : 320

40' HC : 375

**FURNI  
TRADE**



## TENTE PARAPLUIE RECEPTION ALU 3x3m

Ref GALHP-3



## TENTE PARAPLUIE RECEPTION ALU



### Tente pliante professionnelle FURNITENT® 3x3m

4 hauteurs réglables.

Système «parapluie».

Tente très légère et résistante.

Poteaux hexagonaux en Aluminium anodisé renforcé.

Pièces de connexion en ABS.

Système de blocage avec anneau à ressort.

Base des pieds en acier galvanisé.

Livré avec un sac de transport et un kit d'habanage.

Existe également en dimensions 3x4.5m, 3x6m.  
Toujours utiliser le kit d'habanage fourni lors de l'installation du produit.

Toujours stocker l'ensemble du produit au sec.

Il est fortement conseillé de retirer le toit avant de replier l'armature.

Vendus séparément :

Une large gamme de matière et couleur de toit est proposée :

Toit Polyester 300g/m<sup>2</sup> enduit PVC F/R


Une gamme de mur de même matériau et avec même traitement anti-feu.

Gouttières 3m

Pièce de jonction en acier

Poids de lestage en fonte d'acier de 15 - 30kg.

## Dimensions et logistiques



Dimensions de la tente dépliées : 300x300 cm

Dimensions pliées : 156x26x26 cm

Hauteur de la structure : De 220 à 250 cm

Hauteur centrale : De 315 à 345 cm

Poids arm. net : 17.5 kg

Type de colisage : 1pc

Colisage (L x l x h) : 160 x 30 x 28 cm

Poids colisage : 28Kg

Capacité conteneur :

20' : 220

40' : 464

40' HC : 498

**FURNI  
TRADE**



## TENTE PARAPLUIE RECEPTION ALU 3x4.5m

Ref GALHP-4



## TENTE PARAPLUIE RECEPTION ALU



### Tente pliante professionnelle 3x4.5m

4 hauteurs réglables.

Système «parapluie».

Tente très légère et résistante.

Poteaux hexagonaux en Aluminium anodisé renforcé.

Pièces de connexion en ABS.

Système de blocage avec anneau à ressort.

Base des pieds en acier galvanisé.

Livré avec un sac de transport et un kit d'haubanage.

Existe également en dimensions 3x3m, 3x6m.

Toujours utiliser le kit d'haubanage fourni lors de l'installation du produit.

Toujours stocker l'ensemble du produit au sec.

Il est fortement conseillé de retirer le toit avant de replier l'armature.

Vendus séparément :

Une large gamme de matière et couleur de toit est proposée :

Toit Polyester 300g/m<sup>2</sup> enduit PVC F/R


Une gamme de mur de même matériau et avec même traitement anti-feu.

Gouttières 3m

Pièce de jonction en acier

Poids de lestage en fonte d'acier de 15 - 30kg.

## Dimensions et logistiques



Dimensions de la tente dépliées : 300x450 cm

Dimensions pliées : 156x35x26 cm

Hauteur de la structure : De 220 à 250 cm

Hauteur centrale : De 315 à 345 cm

Poids arm. net : 23 kg

Type de colisage : 1pc

Colisage (L x l x h) : 160 x 37 x 31 cm

Poids colisage : 38Kg

Capacité conteneur :

20' : 168

40' : 346

40' HC : 388

**FURNI  
TRADE**



## TENTE PARAPLUIE RECEPTION ALU 3x6m

Ref GALHP-6



## TENTE PARAPLUIE RECEPTION ALU



### Tente pliante professionnelle FURNITENT® 3x3m

4 hauteurs réglables.

Système «parapluie».

Tente très légère et résistante.

Poteaux hexagonaux en Aluminium anodisé renforcé.

Pièces de connexion en ABS.

Système de blocage avec anneau à ressort.

Base des pieds en acier galvanisé.

Livré avec un sac de transport et un kit d'haubanage.

Existe également en dimensions 3x3m, 3x4.5m. Toujours utiliser le kit d'haubanage fourni lors de l'installation du produit.

Toujours stocker l'ensemble du produit au sec.

Il est fortement conseillé de retirer le toit avant de replier l'armature.

Vendus séparément :

Une large gamme de matière et couleur de toit est proposée :

Toit Polyester 300g/m<sup>2</sup> enduit PVC F/R

Une gamme de mur de même matériau et avec même traitement anti-feu.

Gouttières 3m

Pièce de jonction en acier

Poids de lestage en fonte d'acier de 15 - 30kg.

## Dimensions et logistiques



Dimensions de la tente dépliées : 300x600 cm

Dimensions pliées : 156x46x26 cm

Hauteur de la structure : De 220 à 250 cm

Hauteur centrale : De 315 à 345 cm

Poids arm. net : 31 kg

Type de colisage : 1pc

Colisage (L x l x h) : 160 x 48 x 31 cm


Poids colisage : 50Kg

Capacité conteneur :

20' : 123

40' : 256

40' HC : 275



**FURNI  
TRADE**

Nouveauté  
2013



TENTE PARAPLUIE RECEPTION ACIER  
3x3m

Ref GAAC+3

GARANTIE  
**1**  
AN

MODELE  
DEPOSE

TENTE PARAPLUIE RECEPTION ACIER



#### Tente pliante en ACIER 3x3m

Système "parapluie". Tente légère et extrêmement résistante.

Cette structure a fait l'objet d'amélioration la rendant encore plus résistante.

Poteaux carrés en Acier 29 x 29 mm et 1.20 mm d'épaisseur.

Croisillons en Acier de 22 x 10 mm et 1.00 mm d'épaisseur.

Pièces de connexion en matériau composite.

Système de blocage par goupille à ressort munie d'un anneau gainé assure un parfait maintien des connexions.

Un système de maintien du tube bas de pied en nylon évitant la perte du pied et favorisant l'ouverture.

Base des pieds en acier galvanisé soudé renforcé 110 x 110mm et 3mm d'épaisseur.

Kit d'haubanage équivalant à notre gamme pro, par sangle et piquets.

Peinture Epoxy gris argent, avec traitement anti-rouille renforcé.

Munie d'un Toit Polyester 300g/m2 enduit PVC F/R avec traitement anti-UV et anti-feu M2 (Certificat français LNE) – disponible en plusieurs couleurs.

Livree en carton avec un sac de transport.

Toujours utiliser le kit d'haubanage lors de l'installation du produit. Toujours stocker le produit au sec. Il est fortement conseillé de retirer le toit avant de replier l'armature.


Options vendues séparément:

- Carton de 4 murs dont 1 mur porte 2 murs fenêtres 1 mur plein, de même matériau que le toit avec le même traitement anti-feu M2 et anti-UV.

- Carton de 4 murs dont 1 mur porte et 3 murs pleins, de même matériau que le toit avec le même traitement anti-feu M2 et anti-UV.

- Poids de lestage en fonte d'acier de 15 - 30kg (GAP15 et GAP30).

## Dimensions et logistiques



Dimensions de la tente dépliées : 300x300 cm

Dimensions pliées : 158x23x23 cm

Hauteur de la structure : De 220 à 250 cm

Hauteur centrale : De 315 à 350 cm

Poids arm. net : 24.80 kg

Type de colisage : 1pc

Colisage (L x l x h) : 158 x 26 x 26 cm

Poids colisage : 30Kg

Capacité conteneur :

TC 20' : 324

TC 40' : 600

TC 40' HC : 700

**FURNI  
TRADE**



## TENTE PARAPLUIE RECEPTION ACIER 3x4.5m

Ref GAAC-4



## TENTE PARAPLUIE RECEPTION ACIER



### Tente pliante FURNITENT® en ACIER très solide, 3x4.5m

Poteaux carrés en acier,  
épaisseur 1.5mm, 29x29mm

Pièces de connexion en matériau composite.

Système de blocage avec anneau à ressort.

Base des pieds en acier galvanisé.

Toit en polyester 300gr avec enduit PVC anti UV  
et traitement anti-feu M2 (Certificat français LNE)  
Kit de haubanage inclus.

Livré avec un sac de transport à roulettes.

Carton de 4 murs dont 1 mur avec porte vendu  
séparément.

Vendus séparément :

Gouttières 3m (Ref GALHG)

Pièce de jonction en acier (GALHJ)  
et Poids de lestage en fonte d'acier de 15  
(GAP15) et 30kg (GAP30)..

Il est fortement conseillé de retirer le toit avant de replier  
l'armature.

## Dimensions et logistiques



Dimensions de la tente dépliées : 300x450 cm

Dimensions pliées : 158x33x22 cm

Hauteur de la structure : De 220 à 250 cm

Hauteur centrale : De 315 à 345 cm

Poids arm. net : 23 kg

Type de colisage : 1pc

Colisage (L x l x h) : 158 x 35 x 23 cm

Poids colisage : 28Kg

Capacité conteneur :

TC 20' : 239

TC 40' : 493

TC 40' HC : 528



**TENTE PARAPLUIE RECEPTION ACIER**  
3x6m

Ref GAAC-6



**TENTE PARAPLUIE RECEPTION ACIER**



**Tente pliante FURNITENT® en ACIER  
très solide, 3x6m**

Poteaux carrés en acier,  
épaisseur 1.5mm, 29x29mm

Pièces de connexion en matériau composite.  
Système de blocage avec anneau à ressort.  
Base des pieds en acier galvanisé.  
Toit en polyester 300gr avec enduit PVC anti UV  
et traitement anti-feu M2 (Certificat français LNE)  
Kit de haubanage inclus.  
Livré avec un sac de transport à roulettes.

Carton de 4 murs dont 1 mur avec porte vendu  
séparément.


Vendus séparément :

Gouttières 3m (Ref GALHG)

Pièce de jonction en acier (GALHJ)  
et Poids de lestage en fonte d'acier de 15  
(GAP15) et 30kg (GAP30)..

Il est fortement conseillé de retirer le toit avant de replier  
l'armature.

**Dimensions et logistiques**



Dimensions de la tente dépliées : 300x600 cm

Dimensions pliées : 158x41x22 cm

Hauteur de la structure : De 220 à 250 cm

Hauteur centrale : De 315 à 345 cm

Poids arm. net : 30 kg

Type de colisage : 1pc

Colisage (L x l x h) : 158 x 43 x 23 cm

Poids colisage : 35Kg

Capacité conteneur :

TC 20' : 180

TC 40' : 370

TC 40' HC : 444

**FURNI  
TRADE**



## COMPTOIR PLIANT POUR GAZEBO 3m

Ref GFB-3



## COMPTOIR PLIANT ALUMINIUM POUR GAZEBO



**COMPTOIR PLIANT FURNITENT®**  
Comptoir pliant en aluminium connecteurs en polypropylène, planche bois.

Poteaux carrés en aluminium  
épaisseur 1.5mm, 29x29mm.

Système de blocage avec anneau à ressort.  
Base des pieds en acier galvanisé.  
Kit d'accrochage à la structure du gazebo inclus.  
Livré avec un sac de transport.

Vendus séparément :  
Demi-mur pour une installation sans structure apparente (Ref GALHG)

Pièce de jonction en acier (GALHJ)  
et Poids de lestage en fonte d'acier de 15 (GAP15) et 30kg (GAP30)..

## Dimensions et logistiques



Dimensions dépliées : 295x42x80/105 cm

Dimensions pliées : 98x43x22 cm

Hauteur de la structure : De 80 à 105 cm

Poids arm. net : 17,6 kg

Type de colisage : 1pc

Colisage (L x l x h) : 101 x 45x 24 cm

Poids colisage : 18,6Kg

Capacité conteneur :

TC 20' : 270

TC 40' : 570

TC 40' HC : 650

**FURNI  
TRADE**

Nouveauté  
2013



**STAND BUVETTE**

Ref GALHSB-141



**STAND BUVETTE 1.40m**



#### STAND BUVETTE

Structure en aluminium light réalisée en deux parties :

- Partie basse recevant le plan de travail.
- Partie haute recevant la couverture.

Couverture en polyester enduit PVC 300gr/m<sup>2</sup>  
Plan de travail en bois vernis 5 couches sur les deux faces avec système de connecteurs à la structure alu.

Les connecteurs sont en Nylon fibré pour une meilleure résistance.

Le plan de travail est réglable sur deux hauteurs (75cm & 98cm).

Livré avec sa jupe de couverture de la structure basse. Elle est elle aussi réglable par système de velcro en hauteur.

Livré avec un sac de transport pour la planche et la structure.

Différentes couleurs sont possibles.  
Rouge, Noir, Bleu, Blanc, Orange.

#### Vendus séparément :

Pièce de jonction en acier (GALHJ)  
et Poids de lestage en fonte d'acier de 15 (GAP15) et 30kg (GAP30).

GALHSB-141 > BLANC/WHITE


GALHSB-142 > NOIR/BLACK

GALHSB-143 > BLEU/BLUE

GALHSB-144 > ORANGE

GALHSB-145 > ROUGE/RED

## Dimensions et logistiques



Dimensions dépliées : 140 x 70 x 75/98cm

Dimensions pliées : 72 x 62 x 25cm

Hauteur de la structure : De 75 à 98 cm

Poids net : 23 kg

Type de colisage : 1 pcs

Colisage (L x l x h) : 75x 64x 27 cm

Poids colisage : 25Kg

Capacité conteneur :


TC 20' : -

TC 40' : -

TC 40' HC : 480

**FURNI  
TRADE**

Nouveauté  
2013



**NOUVEAU POIDS DE LESTAGE  
15KG**

Ref GAPN-15



**NOUVEAU POID DE 15KG**



#### GAPN-15

Le nouveau poids de 15KG a été complètement redessiné afin de mieux s'adapter aux pieds de nos tentes pliantes et pour que la totalité du contrepoids pèse sur la platine, ce qui n'est pas le cas des poids en H.

Plus compact, plus ergonomique, il permet une manutention plus facile avec sa large poignée de préhension.

Le poids est aussi plus facile à assembler aux tentes grâce à sa large ouverture parfaitement placée. Il est étudié pour permettre un montage de plusieurs gazebo ensemble et faciliter le lestage de ceux-ci. Sa forme est pensée pour épouser parfaitement la platine de pieds.

Un système de d'ergots male et femelle offre la possibilité d'un assemblage stable des poids les uns sur les autres sans glissement.

## Dimensions et logistiques

Dimensions : 16 x 16 x 14cm

Poids net : 15 kg

Type de colisage : 1pcs

Colisage (L x l x h) : 16x 16x 14 cm


Poids colisage : 15Kg

Capacité conteneur :

TC 20' : -


TC 40' : -

TC 40' HC : -



**FURNI  
TRADE**

Nouveauté  
2013



CHAUFFAGE ELECTRIQUE  
pour GAZEBO

Ref FIORE1



CHAUFFAGE ELECTRIQUE RAYONNANT



### **FIORE1**

Chauffage à infrarouges pour tonnelles.  
Lampe halogène au Quartz.  
Fonctionne sans gaz - produit une "chaleur propre", sans émission de gaz.  
Chauffe immédiatement.  
Spécifiquement conçu pour de grands espaces nécessitant un chauffage immédiat.  
Rayon d'action 8-10m.  
Complètement isolé et imperméable à la poussière et l'humidité (classe d'isolation IP65)  
Facile à déplacer, solide et sûr.  
Fourni avec interrupteur et câble.  
Fabriqué en Italie.

### **Données techniques:**

Voltage 230V - 50-60Hz  
Puissance 1760W  
Durée de vie 5000h  
Cable H07RN-F

Conforme à la directive Basse Tension 2006/95/CE  
Conforme à la directive Compatibilité Electromagnétique 2004/108/CE

## Dimensions et logistiques


Dimensions : 83.5x 11.2 x 8.3 cm  
Poids net : 1.00 kg

Type de colisage : 1pcs  
Colisage (L x l x h) : 88 x 18x 15.5 cm  
Poids colisage : 1.75Kg

Capacité conteneur :  
TC 20' : -  
TC 40' : -  
TC 40' HC : -



Ref FIORE1



## CHAUFFAGE ELECTRIQUE pour GAZEBO

Ref FIORE2



## CHAUFFAGE ELECTRIQUE RAYONNANT



### **FIORE2**

Chauffage à infrarouges pour tonnelles.  
Lampe halogène au Quartz.  
Fonctionne sans gaz - produit une "chaleur propre", sans émission de gaz.  
Chauffe immédiatement.  
Spécifiquement conçu pour de grands espaces nécessitant un chauffage immédiat.  
Rayon d'action 4-6m.  
Complètement isolé et imperméable à la poussière et l'humidité (classe d'isolation IP65)  
Facile à déplacer, solide et sûr.  
Fourni avec interrupteur et câble.  
Fabriqué en Italie.

### **Données techniques:**

Voltage 230V - 50-60Hz  
Puissance 1200W  
Durée de vie 5000h  
Cable H07RN-F

Conforme à la directive Basse Tension 2006/95/CE  
Conforme à la directive Compatibilité Electromagnétique 2004/108/CE

## Dimensions et logistiques

Dimensions : 71.2x 11.2 x 8.3 cm  
Poids net : 0.950 kg

Type de colisage : 1pcs  
Colisage (L x l x h) : 76 x 18x 15.5 cm  
Poids colisage : 1.62Kg

Capacité conteneur :  
TC 20' : -  
TC 40' : -  
TC 40' HC : -





## CHAUFFAGE ELECTRIQUE pour GAZEBO

Ref LUCCIOLA1



## CHAUFFAGE ELECTRIQUE RAYONNANT



### LUCCIOLA1

Chauffage à infrarouges pour tonnelles.  
Lampe halogène au Quartz.  
Fonctionne sans gaz - produit une "chaleur propre", sans émission de gaz.  
Chauffe immédiatement.  
Spécifiquement conçu pour de grands espaces nécessitant un chauffage immédiat.  
Rayon d'action 5-8m.  
Complètement isolé et imperméable à la poussière et l'humidité. (classe d'isolation IP65)  
Facile à accrocher & déplacer, solide et sûr.  
Fourni avec interrupteur et câble.  
Fabriqué en Italie.

### Données techniques:

Voltage 230V - 50-60Hz  
Puissance 1200W  
Durée de vie 5000h  
Cable H05RN-F

Conforme à la directive Basse Tension 2006/95/CE  
Conforme à la directive Compatibilité Electromagnétique 2004/108/CE

## Dimensions et logistiques

Dimensions : 47x 13.2 x 9 cm  
Poids net : 1.00 kg

Type de colisage : 1pcs  
Colisage (L x l x h) : 58 x 18.5x 20 cm  
Poids colisage : 1.7Kg

Capacité conteneur :  
TC 20' : -  
TC 40' : -  
TC 40' HC : -



**FURNI  
TRADE**

Nouveauté  
2013



CHAUFFAGE ELECTRIQUE  
pour GAZEBO

Ref PANAMA



CHAUFFAGE ELECTRIQUE RAYONNANT



### **PANAMA**

Chauffage à infrarouges pour tonnelles.  
Lampe halogène au Quartz  
Idéal pour un usage domestique ou profes-  
sionnel.  
L'appareil peut s'incliner à 90° en position  
latérale et à 35° en position vertical.  
Fonctionne sans gaz - produit une "chaleur  
propre", sans émission de gaz.  
Chauffe immédiatement.  
Spécifiquement conçu pour de grands  
espaces nécessitant un chauffage immédiat.  
Complètement isolé et imperméable à la  
poussière et l'humidité. (classe d'isolation  
IP65)  
Facile à déplacer, solide et sûr.  
Fourni avec interrupteur minuteur télécom-  
mande et câble.  
Fabriqué en Italie.

### **Données techniques:**

Appareil en ABS  
Lampe en forme de U en fibre de car-  
bone.  
Voltage 230V - 50-60Hz  
Puissance 1200W  
Durée de vie 8000h  
Cable H05RN-F

Conforme à la directive Basse Tension  
2006/95/CE  
Conforme à la directive Compatibilité  
Electromagnetique 2004/108/CE

## Dimensions et logistiques

Dimensions : 32x 30x 85cm  
Poids net : 2.85 kg

Type de colisage : 1 pcs  
Colisage (L x l x h) : 88 x 36x 34 cm  
Poids colisage : 3Kg

Capacité conteneur :  
TC 20' : -  
TC 40' : -  
TC 40' HC : -

Ref PANAMA

## LES MURS


GAMME DE MURS ET TOITS POUR GAZEBO.

GAMME DES MURS


MUR ENDUIT PVC  
520 GR/M<sup>2</sup>  
CERTIFICAT LNE M2  
COULEUR BLANC




WW 520-3




WP 520-3




WD 520-3



WW 520-4




WP 520-4




WD 520-4



WW 520-6



WP 520-6



WD 520-6



## LES MURS

GAMME DE MURS ET TOITS POUR GAZEBO.

Nouveauté  
2013



GAACW-3

KIT DE MUR POLYESTER  
ENDUIT PVC 300 GR/M<sup>2</sup>  
CONSTITUÉ DE :  
3 MURS PLEIN.  
1 MUR PORTE.



GAACWP-3

KIT DE MUR POLYESTER  
ENDUIT PVC 300 GR/M<sup>2</sup>  
CONSTITUÉ DE :  
2 MURS FENETRES  
1 MUR PLEIN.  
1 MUR PORTE.



CES KITS DE MURS EXISTENT AUSSI POUR GAZEBO 3 X 4.5 M ET 3 X 6 M

COULEURS DISPONIBLE POUR KIT GAACW-3



GAACW-3 RO  
GAACW-4 RO  
GAACW-6 RO



GAACW-3 BL  
GAACW-4 BL  
GAACW-6 BL



GAACW-3  
GAACW-4  
GAACW-6




GAACW-3 OR  
GAACW-4 OR  
GAACW-6 OR



GAACW-3 NO  
GAACW-4 NO  
GAACW-6 NO

COULEURS  
EGALEMENT  
DISPONIBLE  
POUR LES  
TOITS  
R300-3



WHP520-3

## LES PIECES DETACHEES

### MAT CENTRAL

Pour GALH-3, GALH-4, GALH-6 L:135 cm Réf.MCM-3

Pour GALH-44 L:148cm Réf. MCM-44


Pour GALH-55 L:140cm Réf. MCM-55

### CROISILLONS


Pour GALH-3, GALH-4, GALH-6 L:140 cm Réf.CB-3

Pour GALH-44 L:200cm Réf. CB-44


Pour GALH-55 L:125cm Réf. CB-55




Connecteur de CB  
réf.PCT




Ouverture/Fermeture 3CB  
réf.PCPA-6




Connecteur haut 3 CB  
réf.PHPA-6




Connecteur haut  
réf.PHPA



Ouverture/Fermeture  
réf.PCPA




Réglage de la hauteur  
réf.PBPA




Platine de pied  
réf.PLPA

## LES ACCESSOIRES

### SYSTEME DE CONNEXION ENTRE GAZEBO




GALHG - 3 | GALHG - 4 | GALHG - 44 | GALHG - 55 | GALHG - 6  
Système de gouttières permettant d'assurer l'étanchéité entre Gazebo



GALH-C  
Fixation rapide entre Gazebo

### SYSTEME DE SECURITE POUR GAZEBO



GAP-15 | GAP-30  
Poids de lestage permet de stabiliser au sol le gazebo.



GALH - SK  
Kit tempête comprenant rachets et sangles de haubanage pour une fixation sécurisée des Gazebo par grand vent.

## LE GAZEBO EN 6 POINTS

**1\_ Léger, maniable, peu encombrant, grâce à une structure aluminium.**

**2\_ Rapide à monter, pour un 3x6m il faut 2mn à 2 personnes pour être à couvert et 15mn pour être clos.**

**3\_ Solide, sa conception en toile PVC 520g est parfaitement étanche, résistant au fort ensoleillement et au grand froid.**

**4\_ Modulable, chaque module peut être combiné avec un autre élément de la gamme. Exemple un 3x3 avec un 3x6, deux 3x6 qui feront un 6x6.**

**5\_ Evolutif, le gazebo est installé seul dans l'urgence, puis peut être fixé à une maçonnerie dans un deuxième temps.**

**6\_ Réparable, chaque pièce constituant le gazebo peuvent être remplacée.**





# CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. Les présentes conditions générales de vente régiront tous les contrats de vente entre notre société et nos clients. L'acceptation par votre société de toute offre emporte l'adhésion aux présentes conditions générales de vente. Les présentes conditions sont toutes de rigueur, et sans leur acceptation expresse ou tacite, notre société n'aurait pas contracté. Elles annulent les conditions générales d'achat de nos clients et ne sauraient en aucun cas être écartées par celles-ci.

2. Les prix, renseignements, photos, et dessins portés sur nos catalogues, prospectus, tarifs et offres n'engagent pas notre société qui se réserve le droit d'apporter toute modification aux différents articles dont la présentation ou la description figurent sur nos documents publicitaires.

## 3. PRIX

Les prix de vente du dernier tarif édité ou de la dernière offre faite, annulent et remplacent toute cotation antérieure. Ils ne peuvent être considérés comme fermes et définitifs. Nous ne pouvons les garantir en vertu de la réglementation en vigueur sur les prix et nous nous réservons le droit de les modifier à tout moment de l'exercice sans avis préalable.

Les prix sont établis hors taxes, aux dernières conditions économiques connues soit en euros soit en dollar US.

La société **LEISURE'N PLEASURE** se réserve le droit de modifier ses prix avec un préavis d'un mois.

## 4. COMMANDES

Toute commande est ferme et définitive. Elle n'est valable et le contrat de vente n'est réputé formé, que lors de son acceptation expresse sous la forme d'un accusé de réception de commande. L'annulation de cette dernière ne peut en aucun cas être prise en compte par téléphone et doit être confirmée par écrit.

## 5. LIVRAISONS

Pour les marchandises vendues sur stock, les livraisons sont assurées franco de port pour la France métropolitaine à partir de 1 palette mono-produit. Les délais de livraison indiqués sur nos offres ou accusés de réception de commande sont indicatifs : ils signifient au plus vite (dans la limite des disponibilités de stock) à compter de cette date. Les obligations de notre société seront suspendues de plein droit et sans formalité et notre responsabilité dérogée en cas de survenance d'événements tels que : incendie, arrêt de travail quelconque, inondation, interruption ou retard dans les transports, impossibilité ou difficulté d'approvisionnement ainsi qu'en cas de survenance de toute circonstance intervenant postérieurement à la conclusion du contrat et en empêchant l'exécution dans des conditions normales pour notre société.

Les réclamations concernant les livraisons ou la facturation devront être faites dans les 15 jours suivant la réception des marchandises sous réserve du respect des règles applicables en matière de transport, délai au-delà duquel nous ne pouvons en tenir compte.

## 6. TRANSFERT DE RESPONSABILITE

Les expéditions étant toujours faites aux risques et périls du destinataire et pour son compte, c'est donc à celui qui réceptionne la marchandise qu'il revient de vérifier si le contrat de transport a été correctement exécuté. Dans le cas contraire, il doit faire les réserves nécessaires auprès du transporteur.

1/ Tout litige, plombs manquants ou non conformes, colis détériorés ou manquants, retards, doivent être notés de manière précise et immédiate sur le bordereau du transporteur.

2/ Réclamation à confirmer dans un délai de 3 jours au plus tard par lettre recommandée avec accusé de réception, au dernier transporteur.

Deux conditions absolument nécessaires à l'engagement de la responsabilité du transporteur, selon les règles applicables en matière de transport à ce jour.

Le destinataire qui se plaint d'un dommage subit doit pouvoir prouver qu'il existait au moment de la livraison.

Les retards éventuels à la livraison ne peuvent en aucun cas motiver l'annulation de la commande ou une demande d'indemnité.

Nous nous réservons le droit de refuser toute vente aux clients pratiquant des ventes à perte illicite ou se livrant à des actes de concurrence déloyale.

## 7. MARCHANDISES DEFECTUEUSES

La garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial du produit ; elle couvre tout vice de fabrication du produit vendu par notre société et reconnu comme défectueux par nos services techniques ; dans ce cas, la garantie s'étend par l'échange standard du produit ou le remplacement des pièces défectueuses, dans la mesure où il aura été facturé dans une période de 12, 24 ou 120 mois selon les produits, délai au delà duquel aucune réclamation ne sera acceptée.

Notre garantie est strictement limitée et ne sont pas couverts : les manipulations et utilisations anormales du produit, les dégâts occasionnés par les piles électriques ou accumulateurs, ainsi que le vieillissement naturel des pièces d'usure.

Quelle qu'en soit la cause, **LEISURE'N PLEASURE** n'est pas responsable des accidents qui se produiraient pendant l'utilisation du produit qui est sous la seule responsabilité du fabricant. Personne n'est autorisé à modifier les termes de cette garantie. La conception du produit reste du ressort et sous l'entière responsabilité du fabricant.

## 8. PIECES DETACHEES

Toute pièce détachée expédiée est facturée immédiatement. Nous vous demandons donc après avoir fait l'échange de la pièce défectueuse à votre client, de nous la retourner par la poste, ou, si sa taille ne le permet pas, de nous prévenir pour que nous fassions passer un transporteur pour la récupérer. Nous vous ferons l'avoir aussitôt. Aucun retour en port dû ne sera accepté.

## 9. RETOURS.

Les retours de marchandises ne sont acceptés qu'avec notre accord écrit préalable et toujours par nos transporteurs, auxquels nous donnons l'ordre d'enlèvement.

AUCUN RETOUR EN PORT DU NE SERA ACCEPTE.

## 10. CONDITIONS DE PAIEMENT

Sauf accord particulier préalable et écrit, les paiements sont effectués par chèque ou virement à la commande. Aucune marchandise ne peut être expédiée de nos entrepôts si nous ne sommes pas en possession d'un KBIS et d'un relevé d'identité bancaire. Nous ne pouvons en aucun cas être tenu responsables des retards de livraisons qui pourraient s'en suivre. Toute première commande est payable en contre remboursement, de même que si la situation financière de l'acheteur semble l'exiger. Les termes de paiement ne peuvent être retardés sous aucun prétexte et l'acheteur n'est nullement fondé à suspendre ou annuler un règlement même en cas de litige en cours. Aucun escompte n'est déductible en cas de paiement anticipé. Tout retard de paiement suspendra les livraisons en cours sans que notre société puisse être tenue responsable des désagréments subis. En cas de retards de paiement, nous nous réservons le droit :

- de supprimer les avantages qui auraient pu avoir été accordés.
- d'exiger de l'acheteur des versements anticipés avant toute expédition.
- de réclamer des intérêts de retards, par mois calendaire, calculés au taux de base bancaire majoré de 5 points.
- le droit de reprendre les marchandises livrées et impayées
- l'exigibilité, à titre de dommages et intérêts et de clauses pénales d'une indemnité de 15 % des sommes dues, outre les intérêts légaux et les frais judiciaires éventuels.
- Toute somme non payée à l'échéance prévue peut donner lieu au paiement de pénalités de retard, calculées sur le montant TTC de la facture concernée par ce retard ainsi qu'à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 € selon les dispositions de l'art L441-6 du code de commerce. Ces pénalités sont exigibles de plein droit à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture et ce jusqu'au paiement effectif, sans qu'un rappel soit nécessaire. Le taux des pénalités de retard applicable est fixé à 3 fois le taux d'intérêt légal. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire sur justification.

## 11. TRANSFERT DE PROPRIETE

Suivant la loi n° 80-395 du 12.05.80, les marchandises restent la propriété exclusive de **LEISURE'N PLEASURE**, jusqu'à leur paiement intégral quel qu'en soit le détenteur.

En cas de non paiement, la restitution des marchandises ou le paiement de la dette pourra résulter, soit d'une mise en demeure, soit d'une sommation d'huissier. L'acheteur ne pourra s'y dérober. En cas de redressement judiciaire de l'acheteur, le vendeur aura le droit de revendiquer la propriété des biens vendus conformément aux dispositions des articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985.

## 12. CLAUSE DE SUBROGATION DE CREANCE

Les factures sont à régler à **LEISURE'N PLEASURE** qui se réserve le droit de subroger ses créances à une tierce personne de son choix.

## 13. REGLEMENT DES LITIGES

Tout litige sera jugé suivant la législation en vigueur par le Tribunal de la Chambre de Commerce de Lille (France)

## 14. AVANT TOUTE COMMANDE, NOUS VOUS DEMANDONS DE VOUS ASSURER D'AVOIR BIEN PRIS CONNAISSANCE DE NOS CONDITIONS GENERALES DE VENTE